




家電全商品型錄

智慧家電領導品牌



2025

GENERAL
CATALOGUE

第二季

LG Objet Collection®

調和美學家電系列

— 隨心混搭 玩美你的空間 —



Life's Good

美好生活／新質感

用創新科技為您的生活加值

LG不斷致力於科技的創新 讓消費者體驗更佳的生活質感 追求更美好的生活意義與價值

LG 行動官網



電視・大型顯示器・視聽產品

OLED系列	06
QNED系列	08
Lifestyle Screens系列	10
SoundBar立體聲霸	12
XBOOM藍牙音響	13

冰箱・蒸氣洗碗機・微波爐

敲敲看門中門冰箱	14
Objet系列冰箱	15
對開冰箱	16
變頻雙門冰箱	17
冷凍櫃	19
蒸氣洗碗機	20
智慧微波爐	22

洗衣機・乾衣機・電子衣櫥

WashTower™ AI智控洗乾衣機	24
滾筒洗衣機 / 迷你洗	26
直立式洗衣機	30
免曬衣乾衣機	33
免曬衣乾衣機洗乾堆疊組合	34
Styler蒸氣電子衣櫥	35

吸塵器・清潔機器人

清空塔	37
濕拖無線吸塵器	38
濕拖清潔機器人	40

空調

一對一雙迴轉變頻空調	41
一對多雙迴轉變頻空調	44
全熱交換器	45
一對一商用空調	46

空氣清淨機・空氣淨化風扇・除濕機

360°空氣清淨機	48
AeroTower™風革機	50
AeroFurniture新淨几	51
變頻除濕機	52

投影機・螢幕・筆記型電腦

CineBeam Q微型投影機	54
UltraGear專業電競筆電	55
Myview智慧螢幕	56
Gram極致輕薄筆電	57

※產品型號規格以官網公告為準

LG ThinQ® Home

讓您體驗零距離的智慧居家生活



歡迎入住LG ThinQ Home

這裡，可以盡情感受

居家生活與智慧家電創造出的絕對便利生活

結束一天忙碌的工作回到家中

享受空氣清淨機過濾後的健康呼吸空間

啟動電子衣櫥，將外出衣物沾附的細菌去除

夜晚時光，與家人品嚐美食的同時，點選一部電影助興

這一切，只要一句指令或一指點擊，LG 智慧家電即刻為您運作

在LG ThinQ Home

坐享真實愜意的居家時刻，就是這麼簡單

LG ThinQ® APP四大優勢

- 1 方便整合與掌控所有智慧型家電
- 2 可依您的喜好，提供相關建議滿足您的需求
- 3 主動維護並提供您及時建議
- 4 節能省電，最佳化產品效能



Available on the App Store



GET IT ON Google Play

隨時隨地控制居家生活
LG ThinQ應用程式
讓您可隨處即時控制
智慧型家電

檢查和監控您的裝置
只須連上Wi-Fi
就可隨時監控和檢查
智慧型設備

智慧診斷
取得診斷結果和實用秘訣
協助您使用和維護 LG 產品

LG 全方位尊榮保養服務項目

安心到府服務 產品專業呵護



PuriCare™ 空氣清淨機

外觀清潔 / 葉片清潔
進出風處清潔 / 感測器清潔
更換 HEPA 濾網



CordZero™ 清潔機器人

更換 防糾結刷頭 / 鼻輪
更換 HEPA 濾網 / 全新電池
更換 左右邊刷 水箱棉芯 (濕拖版)



CordZero™ A9/A9T/A9TS/A9X

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
深層污垢清潔



PuriCare™ 變頻除濕機

專業標準機體檢測
外觀清潔 / 水箱清潔
濾網清洗 / 蒸發器清潔



AeroTower™ 風車機

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
更換 HEPA 濾網



DUALCOOL™ 家用空調

專業標準機體檢測
全機體清潔養護



直立式/滾筒式洗衣機

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
深層污垢清潔



免曬衣乾衣機

全機體清潔養護
專業標準機體檢測
機體拆卸清潔

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※更換電池保固六個月

詳細保養內容
請見官網

購買原廠耗材/配件

**訂購
方式**

STEP1: 請至OBS官網
STEP2: 選擇家電分類並找到保養服務
STEP3: 選擇想要的保養服務並完成下訂



服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

唯有原廠 真心為你

家電定期清潔保養 保護全家人健康

洗衣機



保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 洗劑殘留於機體、衣物越洗越髒
- 衣物棉絮堵塞出水管
- 異味產生
- 水垢附著於衣服上



保養後

乾衣機 (底座清洗)



保養前

- 病菌孳生
- 皮膚過敏反應
- 人體皮屑、毛髮殘留
- 衣物棉絮堵塞通風管
- 異味產生



保養後

空氣清淨機



保養前

- 毛髮、棉絮殘留
- 細菌、塵蟎過敏原孳生
- 異味孳生
- 灰塵瀰漫
- 過濾效能降低
- 機體震動異響



保養後

變頻空調



保養前

- 不冷
- 異味孳生
- 用電量提升(電費增加)
- 室內機滴水
- 機體震動異響



保養後

LG 全方位尊榮到府教學服務

專人到府講解 產品使用秘訣

產品	教學內容	適用型號
LG SIGNATURE 系列產品 	● 產品特點與功能操作 ● ThinQ™ 雲端行程下載 ● 日常清潔保養說明	Signature 系列機型
LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調 	● 遙控器使用教學 ● WiFi 連線設定 (限定內建 WiFi 機種) ● ThinQ™ 功能教學 ● 冷氣濾網拆卸保養教學 ● 空汙偵測器保養 (限LS-43AHU/LS-43ACU)	一對一及一對多WiFi 系列機型
LG OLED evo 	● 智慧滑鼠遙控器 ● 手機鏡射功能 (Android/ios) ● IoT 物聯網設定 & AI 語音功能 ● 機上盒整合 ● AI 個人化模式設定 & 藝廊模式設定	OLED 機型 75 吋以上QNED 機型
LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 	● 洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機/乾衣機清潔保養 ● 乾衣層架使用說明 ● 中央控制面板、乾衣準備介紹 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	WashTower 全機型
LG AI DD™ 蒸氣變頻滾筒洗衣機 LG AI DD™ 蒸氣變頻直立洗衣機 	● 洗衣機洗劑盒使用、建議洗劑量 ● 洗衣機清潔保養 ● 主行程與附加選項介紹 ● 烘乾項目特別說明 (*限洗脫烘洗衣機) ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	13kg以上滾筒洗衣機機型 LCD面板直立式洗衣機機型 (詳細型號請洽官網)
LG AI Dryer™ 免曬衣 乾衣機 	● 乾衣行程與附加選項介紹 ● 乾衣層架使用說明 ● 清潔保養 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	乾衣機全機型
LG Styler® 蒸氣電子衣櫥 	● 面板操作 ● 掛燙機/褲線管理教學 (*限指定型號) ● 層架/香氣盒/香氣紙使用說明 ● 濾網清潔教學 ● ThinQ™ 使用連線與雲端下載行程	Styler 全機型
LG InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱 	● 冰飲霸按鍵功能操作示範說明 ● ThinQ™ 操作說明 ● 濾芯更換說明 ● 面板操作功能	GR-QBFL87BS、GR-AQC82BS GR-QLFC87GS、GR-QLF87GSP GR-QPLC82BS、GR-QPLC82SS
LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機 	● 濾網清潔 ● 面板功能操作 ● 洗劑使用方式 ● 洗碗機保養行程 ● ThinQ™ 雲端下載行程	洗碗機全機型
LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 	● 全吸頭使用介紹 ● 三效濾網拆卸與清洗介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹 ● 隱藏吸頭收納與電池充電使用說明	A9T/A9TS/A9X全機型
LG CordZero™ 清空塔 All-in-One Tower Combi 	● 全吸頭使用介紹 ● 吸塵使用教學 ● ThinQ™ 使用連線 ● 三效濾網拆解與清潔介紹 ● 自動集塵與集塵壓縮功能介紹	ART-PRIME

※消費者於2025/01/01-2025/12/31期間內購買上表產品型號皆可免費申請一次到府教學服務，尊榮到府教學最後申請日期至2026/01/31

原廠尊榮服務三大保證 ※100%原廠耗材及零件 ※維修零件享有原廠三個月保固 ※更換電池保固六個月

**申請
方式**

- STEP1: 請至LG官網<售後服務與維修>
STEP2: 請選擇維修服務分類下的<申請維修/保養/教學服務>
STEP3: 填寫基本資料，選擇產品型號及填寫申請服務內容
STEP4: 送出申請，完成!

服務專線：0800-898-899 / 手機請撥 (02)2162-1196

線上申請



不只第一 更是唯一



*資料來源：根據Omdia，市場調查2013-2024年全球OLED電視出貨所得數據。2024年台灣區銷售產品為OLED大尺寸智慧顯示器。



通過 100% 色彩還原度、色彩容量、完美純黑與護眼認證


LG OLED不需背光模組，像素獨立發光，讓每一幀影像景深呈現無限對比度，更獲得美國 UL 低藍光、不閃爍與無眩光認證。



全新 α11 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片

專為 OLED 設計的影音處理晶片，累積 12 年的開發經驗，提升 670% AI 處理效能、220% 影像處理能力、360% 圖形運算速度。AI 運算強化，影音效果如臨其境。

*適用於OLED M5、G5系列



AI 運算影音表現強化

透過AI智慧專屬設定(AI Customization)、AI影像Pro及AI音效Pro，根據您對畫面的喜好、觀看場域輪廓及光線、觀影內容重點自動調控影像及音效的表現。



智慧增亮引擎 (Brightness Booster) Ultimate

透過全新智慧增亮引擎 Ultimate，使峰值亮度增加 300%，亮部細節更加清晰真實。

*適用於OLED M5、G5系列



獨家設計提升裝潢質感

全球首創 4K 144Hz 真無線傳輸技術，讓您安裝電視擺脫藏線煩惱。獨家零間隙壁掛設計，讓電視如畫作般平貼於牆面，讓居家裝潢質感更升級。

*零間隙適用於OLED M5、G5系列



webOS 25 五年更新保證

webOS 將保證五年持續更新，讓您可享受最新的介面設計及 AI 客製化服務。



*產品圖示意為77M5



*產品圖示意為65G5

系列名稱	M5真無線系列		G5零間隙藝廊系列		
產品型號	OLED77M5PTA	OLED97G5PTA	OLED83G5PTA	OLED65G5PTA	OLED55G5PTA
螢幕尺寸	77	97	83	65	55
面板技術	4K OLED evo	4K OLED evo			
背光類型	真實純黑自體發光技術		真實純黑自體發光技術		
影音晶片	α 11 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片		α 11 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片		
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR 10 / HLG		Dolby Vision / HDR 10 / HLG		
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos		模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos		
連網（OS）智慧系統	webOS 25 / 5年保證升級		webOS 25 / 5年保證升級		
HDMI輸入	3 組 / HDMI 2.1		4 組 / HDMI 2.1		
產品尺寸不含底座 (WxHxD)(mm)	1712 x 986 x 24.8	2155 x 1230 x 28.2	1847 x 1057 x 28.0	1441 x 826 x 24.3	1222 x 703 x 27.2
產品尺寸含底座 (WxHxD)(mm)	-	-	-	-	-
產品重量含底座 (kg)	35.5 (含視訊盒 / 不含底座)	57.0 (58.2含壁掛)	39.0 (40.2含壁掛)	22.0 (23.2含壁掛)	16.8 (18.0含壁掛)
VESA壁掛規格 (WxH) (mm)	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛	專用壁掛
安裝方式					



*產品圖示意為65C5



*產品圖示意為65B5


系列名稱	C5極緻系列						B5經典系列	
產品型號	OLED83C5PTA	OLED77C5PTA	OLED65C5PTA	OLED55C5PTA	OLED48C5PTA	OLED42C5PTA	OLED65B5PTA	OLED55B5PTA
螢幕尺寸	83	77	65	55	48	42	65	55
面板技術	4K OLED evo						4K OLED	
背光類型	真實純黑自體發光技術						真實純黑自體發光技術	
影音晶片	α 9第 8 代 AI 4K 影音處理晶片						α 8 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片	
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR 10 / HLG						Dolby Vision / HDR 10 / HLG	
音效規格	模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos						模擬 9.1.2聲道 / Dolby Atmos	
連網（OS）智慧系統	webOS 25 / 5年保證升級						webOS 25 / 5年保證升級	
HDMI輸入	4 組 / HDMI 2.1						4 組 / HDMI 2.1	
產品尺寸不含底座 (WxHxD)(mm)	1842 x 1055 x 52.9	1711 x 982 x 47.1	1441 x 826 x 45.1	1222 x 703 x 45.1	1071 x 618 x 46.9	932 x 540 x 41.1	1449 x 832 x 45.9	1228 x 708 x 45.9
產品尺寸含底座 (WxHxD)(mm)	1842 x 1096 x 297 / 1842 x 1144 x 297	1711 x 1035 x 267	1441 x 880 x 230	1222 x 757 x 230	1071 x 675 x 230	932 x 577 x 170	1449 x 896 x 235	1228 x 772 x 235
產品重量含底座 (kg)	33.0	27.1	18.5	16.0	16.8	10.1	17.3	14.5
VESA壁掛規格 (WxH) (mm)	400 x 400	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200
安裝方式								

極致色彩 奈米驚豔



全新 QNED 動態色彩顯示技術


全新 QNED 動態色彩顯示技術提供 100% 色彩容量，色準表現更精準。



全新 α8 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片


AI 智慧全面升級，大幅度提升影像與音效表現，能更呼應個人化需求提升觀影享受。

*適用於 QNED 86 系列



AI 運算影音表現強化

透過 AI 智慧專屬設定 (AI Customization)、AI 影像 Pro 及 AI 音效 Pro，根據您對畫面的喜好、觀看場域輪廓及光線、觀影內容重點自動調控影像及音效的表現。



精準控光及極致明暗對比

透過背光控制技術及百萬動態灰階讓明暗對比更精準細膩。*適用於 QNED 91 系列



沉浸流暢遊戲體驗

支援 HDMI 2.1 以及 AMD FreeSync、VRR、ALLM 及遊戲儀表板和最佳化設定，提供流暢靈活遊戲體驗。

*適用於 QNED 9M、86 系列指定型號



webOS 25 五年更新保證

webOS 將保證五年持續升級，讓您可享受最新的介面設計及 AI 客製化服務。



*產品圖示意為65QNED91



*產品圖示意為65QNED9M






*產品圖示意為100QNED86



*產品圖示意為50QNED86


系列名稱	QNED91			QNED9M		QNED86					
產品型號	86QNED91TTA	75QNED91TTA	65QNED91TTA	75QNED9MATA	65QNED9MATA	100QNED86AT	86QNED86ATA	75QNED86ATA	65QNED86ATA	55QNED86ATA	50QNED86ATA
螢幕尺寸	86	75	65	75	65	100	86	75	65	55	50
面板技術	4K QNED MiniLED			4K QNED evo		4K QNED evo					
背光類型	MiniLED 精準控光技術			進階控光技術		進階控光技術					
影音晶片	α 8 AI 4K 影音處理晶片			α 9 第 8 代 AI 影音處理晶片		α 8 第 2 代 AI 4K 影音處理晶片					
影像HDR規格	Dolby Vision / HDR 10 / HLG			Dolby Vision / HDR 10 / HLG		Dolby Vision / HDR 10 / HLG					
音效規格	模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos			模擬 11.1.2 聲道 / Dolby Atmos		模擬 9.1.2 聲道 / Dolby Atmos	模擬 9.1.2 聲道	模擬 9.1.2 聲道	模擬 9.1.2 聲道	模擬 9.1.2 聲道	模擬 9.1.2 聲道
連網 (OS) 智慧系統	webOS 24			webOS 25 / 5 年保證升級		webOS 25 / 5 年保證升級					
HDMI輸入	4 組 / HDMI 2.1			3 組 / HDMI 2.1		4 組 / HDMI 2.1					
產品尺寸不含底座 (WxHxD)(mm)	1925 x 1105 x 461	1673 x 963 x 44.9	1452 x 839 x 44.9	1677 x 972 x 51.6	1456 x 846 x 49.9	2230 x 1277 x 49.9	1928 x 1108 x 30.9	1677 x 965 x 30.9	1456 x 840 x 29.7	1236 x 716 x 29.7	1123 x 652 x 29.7
產品尺寸含底座 (WxHxD)(mm)	1925 x 1174 x 370	1673 x 1040 x 370	1452 x 907 x 285	-	-	2230 x 1372 x 434 / 2230 x 1324 x 434	1928 x 1190 x 370 / 1928 x 1142 x 370	1677 x 1042 x 370 / 1677 x 994 x 370	1456 x 909 x 285 / 1456 x 869 x 285	1236 x 786 x 260 / 1236 x 746 x 260	1123 x 721 x 260
產品重量含底座 (kg)	66.9	50.1	35.0	34.1 (含視訊盒 / 不含底座)	26.0 (含視訊盒 / 不含底座)	75.6	58.2	41.5	26.3	19.3	16.8
VESA壁掛規格 (Wxh) (mm)	600 x 400	400 x 400	400 x 400	專用壁掛	專用壁掛	600 x 400	600 x 400	400 x 300	300 x 300	300 x 300	200 x 200

安裝方式											
------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



*產品圖示意為65QNED82

系列名稱	QNED82					
產品型號	86QNED82ATA	72QNED82ATA	65QNED82ATA	55QNED82ATA	50QNED82ATA	43QNED82ATA
螢幕尺寸	86	75	65	55	50	43
面板技術	4K QNED					
背光類型	側光式					
影音晶片	α 7 第 8 代 AI 影音處理晶片					
影像HDR規格	HDR 10 / HLG					
音效規格	模擬 9.1.2 聲道					
連網 (OS) 智慧系統	webOS 25 / 5 年保證升級					
HDMI輸入	3 組					
產品尺寸不含底座 (WxHxD)(mm)	1929 x 1108 x 51.9	1677 x 966 x 51.6	1456 x 841 x 49.9	1237 x 717 x 49.9	1124 x 654 x 49.9	969 x 567 x 49.9
產品尺寸含底座 (WxHxD)(mm)	1929 x 1174 x 359	1677 x 1032 x 359	1456 x 906 x 295	1237 x 784 x 257	1124 x 721 x 257	969 x 634 x 257
產品重量含底座 (kg)	46.5	32.4	23.2	16.1	12.6	9.8
VESA壁掛規格 (Wxh) (mm)	600 x 400	300 x 200	300 x 200	300 x 200	200 x 200	200 x 200

安裝方式						
------	--	--	--	--	--	--





*產品圖示意為65NANO80ATA



*產品圖示意為65UA7550

系列名稱	NANO80		UA7550	
產品型號	65NANO80ATA	55NANO80ATA	65UA7550PTA	55UA7550PTA
螢幕尺寸	65	55	65	55
面板技術	NanoCell		4K UHD	
背光類型	側光式		側光式	
影音晶片	α 7 第 8 代 AI 影音處理晶片		α 7 第 8 代 AI 影音處理晶片	
影像HDR規格	HDR 10 / HLG		HDR 10 / HLG	
音效規格	模擬 9.1.2 聲道		模擬 9.1.2 聲道	
連網 (OS) 智慧系統	webOS 25 / 5 年保證升級		webOS 25 / 5 年保證升級	
HDMI輸入	3 組		3 組	
產品尺寸不含底座 (WxHxD)(mm)	1454 x 838 x 57.7	1235 x 715 x 57.5	1455 x 841 x 67.9	1236 x 718 x 67.9
產品尺寸含底座 (WxHxD)(mm)	1454 x 903 x 269	1235 x 780 x 230	1455 x 904 x 269	1236 x 780 x 230
產品重量含底座 (kg)	21.7	14.1	16.7	11.6
VESA壁掛規格 (Wxh) (mm)	300 x 300	300 x 300	300 x 200	300 x 200

安裝方式				
------	---	--	---	--

沒有電視 也能享受電視



LG OLED Flex 多種曲面 更具沉浸感



一款螢幕 20 段曲度

平面到曲面，可切換 20 種曲度。曲面可享受沉浸式體驗，平面可多人共享影劇內容。



超級抗反射技術

減少光線、物體與人物反射，相較前幾代產品，反射減少 25%。

LG StanbyME 閨蜜機 視界隨我行



走到哪 看到哪

內建電池可無線移動，螢幕多角度調整，隨時隨地舒適觀看。



多種操控 簡易使用

觸控、遙控、手機控，配合需求可以靈活操作。

LG StanbyME Go 閨蜜機 樂GO版 收FUN自如 聲光隨我GO



軍規防摔箱 一提成行

27吋觸控螢幕收置於軍規等級的防摔箱，防震防塵；內建電池可無線使用，一提成行。



影音體驗不須妥協

四聲道 20 瓦喇叭搭配杜比全景聲 (Dolby ATMOS)，搭配杜比視界 (Dolby Vision) 給你震撼影音效果。



電視類型	LG OLED Flex
系列名稱	曲面多變系列
螢幕尺寸	42"
產品型號	42LX3QPSA
面板技術	4K OLED evo
背光類型	真實純黑自體發光技術
影音晶片	α9 第五代 AI 4K 影音處理晶片
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG
音效規格	模擬 7.1.2 聲道 / Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 22
HDMI 輸入	4 組 HDMI 2.1
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	-
產品尺寸含底座 (WxHxD) (mm)	937.1 x 616(-756) x 296.8
產品重量 (kg)	22.6
VESA 壁掛規格 (WxH) (mm)	-
安裝方式	



電視類型	LG StanbyME
系列名稱	閨蜜機
螢幕尺寸	27"
產品型號	27ART10AKPL
面板技術	觸控螢幕
背光類型	側光式
影音晶片	α7 第四代 AI 4K 影音處理晶片
影像 HDR 規格	HDR/ HDR10 Pro/ HLG
音效規格	AI Sound
連網 (OS) 智慧系統	webOS Smart
HDMI 輸入	1 組 HDMI
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	-
產品尺寸含底座 (WxHxD) (mm)	621 x 1395 x 397 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量 (kg)	17.5
VESA 壁掛規格 (WxH) (mm)	-




電視類型	LG StanbyME Go
系列名稱	閨蜜機 樂 Go 版
螢幕尺寸	27"
產品型號	27LX5QKNA
面板技術	觸控螢幕
背光類型	側光式
影音晶片	α7 第五代 AI 影音處理晶片
影像 HDR 規格	Dolby Vision / HDR10 / HLG (2K)
音效規格	模擬 5.1.2 聲道 / Dolby Atmos
連網 (OS) 智慧系統	webOS 22
HDMI 輸入	1 組 HDMI
產品尺寸不含底座 (WxHxD) (mm)	-
產品尺寸含底座 (WxHxD) (mm)	670 x 729 x 560 (直向螢幕 調整至最高)
產品重量 (kg)	12.7
VESA 壁掛規格 (WxH) (mm)	-

LG Home Theater Soundbar S95TR

AI超維度6D立體環繞聲霸

立體震撼 超越平面



LG Home Theater Soundbar S95TR AI超維度6D立體環繞聲霸



中央天空聲道

中央天空聲道使音效感覺來自電視的正中心，帶來前所未見的震撼。



3重空間音效環繞技術

以3重空間音效呈現，創造出一個虛擬的中間層，帶來身歷其境的絕美音效，實現劇院中的複雜環繞音效。



9.1.5 聲道環繞立體聲效

搭配 810W 的 9.1.5 聲道環繞立體聲效，重低音及天空聲道，同時支援 Dolby Atmos、DTS:X，營造沉浸式的卓越音效體驗。



型號	S95TR	S80TR	S70TR
Sound bar尺寸 (WxHxD)(mm)	1250 x 63 x 135	1000 x 63 x 135	950 x 63 x 115
後環繞喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	159 x 223 x 142	100 x 176.5 x 120	100 x 176.5 x 120
重低音喇叭尺寸 (WxHxD)(mm)	201.7 x 407 x 403	201.7 x 407 x 403	200 x 377 x 285
總輸出功率 (W)	810W	580W	500W
聲道	9.1.5	5.1.3	5.1.1
後環繞喇叭	●	●	●
重低音喇叭	●	●	●
Dolby Atmos / DTS:X	●	●	●
3重空間環繞音效	●	●	●
智慧多聲道技術	●	●	●
AI空間音效定位Pro	●	●	-
遊戲支援 VRR, ALLM, 120Hz	●	●	●
HDMI (eARC)	●	●	●
4K Pass-through w/ Dolby Vision	●	●	●
Airplay2	●	●	-
Chromecast	●	●	-
WOW 同步音場	●	●	●
WOW 智慧操作介面	●	●	●
WOW 無線高品質音效傳輸	●	●	-

凡購買 LG SoundBar 享尊榮產品到府維修服務

*同步音場與智慧操作介面適用型號：2022以後推出的LG OLED電視系列、LG QNED 99/96/91/86/81電視系列。

**專屬支架適用型號：55、65、77吋LG OLED C2/C3/C4/C5電視系列。

***無線高品質音效傳輸適用型號：搭載α9第6代AI 4K影音處理晶片電視系列。

****以上功能購買時可能不會立即享有該服務，需待軟體更新，更新時需網路連線。

*產品型號規格以官網公告為準

LG StanbyME Speaker

小蜜友 藍牙喇叭

閨蜜搭檔 貼聲隨行



LG XBOOM 360 X03 小宇宙全景聲藍牙音響



360°全域音場

無論何時、何地、任何角度，由裡而外無死角讓您體驗最純粹與真實的音樂品質。



隨行音樂饗宴


擁有IP54防水防塵及超高續航力，隨處打造屬於你的音樂主場。



24小時高續航力

內置的高容量電池只需 5 小時充電，就可以播放長達 24 小時的音樂。

LG StanbyME Speaker XT7S 小蜜友藍牙喇叭



沉浸式音效

內建 20W 雙高音立體聲喇叭，以及中置的低音單體。



隨心調整音效&氣氛

可調整多種音效模式及氣氛燈。



同步音場

輕鬆連接 StanbyME 時，可啟動WOW Orchestra 同步音場，同步發聲來身臨其境的體驗。

系列	LG XBOOM 360°		LG StanbyME Speaker
型號	X03QBE	X03QBK	XT7S
顏色	典雅米	石墨黑	典雅米
音效	360° 全向性音效技術		標準 / SOUND BOOST / 自訂
揚聲器系統	1 組絲質球頂高音單體		低音單體 + 高音單體
	1 組玻璃纖維中音單體		
	1 組低音單體+雙被動輻射器		
情境氣氛燈	3 種氣氛燈混合 提供 9 種情境模式		●
無線派對模式	●		-
連結方式	藍牙/ AUX (3.5mm)		藍牙
藍牙版本	5.1		5.1
輸出功率 (W)	25 (高音) + 25 (低音)		20
便利性	LG XBOOM 應用程式		LG XBOOM 應用程式
	設定 2 台手機控制		
	連結至多 10 台 XBOOM		
與 LG 智慧電視 / 顯示器串聯	●		●
電池續航力 (hr)	24		16
防水防塵	IP54		IPX5
尺寸 (W*H*D)(mm)	165 x 327 x 165		326 x 78 x 87
重量 (KG)	3.2		0.9
充電方式	USB-C		USB-C

LG InstaView™

敲敲看 門中門冰箱

隨敲即現 取物更方便

1 LG 對開冰箱
連續14年銷售No.1*



掃描看
產品比較表

冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐



隨敲即現 / 門中門魔術空間

輕敲兩下即可看見冰箱內部，且不必開啟冰箱大門，即可從邊門拿取常用食材，有效減少冷流流失，保鮮更省電。



便利冰飲霸 方便取用更衛生

自動製冰製水，全天候供應不間斷，內建淨水濾心飲用安心。門外取用、手不用觸碰冰塊，更衛生。



鮮淨過濾系統 有效去味除菌

五重過濾程序，光觸媒去除99.99%有害細菌¹，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需更換任何耗材。



全球首創冰球製冰器

獨家專利Craft Ice™冰球製冰器，24HR高密度凍結，延長飲品賞味時間，提供豐富的絕佳飲用風味。



四方吹冷流™冷卻快速且均勻

上方加上後方冷流，速冷且更均冷，降低內部空間及邊門溫差，邊門加強保鮮零死角，雞蛋、牛奶維持新鮮更安心。



變頻壓縮機10年保固

運作更安靜，且有效減少能源消耗²，運轉壽命達20年³且享10年保固，讓您安心使用。

*資料來源：根據GfK市場調查2011-2024年對開冰箱市場銷售所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用風險由引用方自行負責。

¹經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。²根據UL使用IEC62552能效標準，對LG直驅變頻壓縮機型號B6075(2017年)與LG傳統壓縮機型號B6065(2016年)進行比較的測試結果。³根據LG內部制定的20年壽命測試協議進行測試，為實驗室測試結果，估算壽命並不代表任何形式的保固。

610L ↑ (多門、對開) 新家裝潢大容量首選



系列		Objet Collection® 居家調和美學		InstaView™ 敲敲看門中門	
特色		自由選擇材質、顏色 展現個人化風格		頂規配備 一應俱全	淺版/經典設計 空間利用最佳化
適用族群		家庭人口數4人 ↑			
型號		GR-QLF87GSP	GR-BLF61BE	GR-QPLC82SS	GL-QL62MB
總容量(L)		860	610	734	653
容量(L)		冷凍362/冷藏498	冷凍229/冷藏381	冷凍249/冷藏485	冷凍239/冷藏414
尺寸(寬x高x深)(mm)		914x1860x904	914x1860x680	912x1790x850	913x1790x735
顏色		石墨綠+星辰銀 可更換門片(購買門片請洽全台服務站或官網) 金屬鋼板(星辰銀、石墨綠) ● ● 霧面玻璃(雪霧白、櫻花粉、玉石綠) ● ● ●	雪霧白 可更換門片(購買門片請洽全台服務站或官網) 金屬鋼板(星辰銀、石墨綠) ● ● 霧面玻璃(雪霧白、櫻花粉、玉石綠) ● ● ●	星月銀	夜墨黑
保鮮	變頻精準控溫	●	●	●	●
	四方吹冷流™	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	●	●	●	●
	除臭功能	●	●	●	●
	蔬果生鮮室	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	●	●	●	●
	急速冷凍	●	●	●	●
省電	整理模式	-	-	-	-
	LED省電光源	●	●	●	●
	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	●	-	●	●
	門中門魔術空間	●	-	●	●
	冰飲霸	-	-	●	-
	製冰器	手動	手動	自動	手動
	Craft Ice™ 冰球製冰器	● (*需接水線)	-	● (*需接水線)	-
智慧	控制面板	內部	內部	內部	內部
	Wifi遠控	●	●	●	●
保固	智慧診斷	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年			
俯視圖(cm)					




*產品型號規格以官網公告為準。

*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座。LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

610L ↑ (多門、對開) 新家裝潢大容量首選



冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐

系列		對開冰箱		
特色		親民好入手		
適用族群		家庭人口數4人 ↑ 		
型號		GR-B734SV	GL-BL62WM	GL-BL62SV
總容量(L)		785	653	653
容量(L)		冷凍293/冷藏492	冷凍239/冷藏414	冷凍239/冷藏414
尺寸(寬x高x深)(mm)		912x1790x850	913x1790x735	913x1790x735
顏色		星辰銀	亞麻白	星辰銀
保鮮	變頻精準控溫	●	●	●
	四方吹冷流™	●	●	●
	鮮淨過濾系統	-	●	●
	除臭功能	-	●	●
	蔬果生鮮室	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-
	急速冷凍	●	●	●
省電	整理模式	-	-	-
	LED省電光源	●	●	●
	智慧變頻壓縮機	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-
	門中門魔術空間	-	-	-
	冰飲霸	-	-	-
	製冰器	手動	手動	手動
	Craft Ice™ 冰球製冰器	-	-	-
	控制面板	內部	內部	內部
	智慧	-	●	●
智慧	智慧診斷	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年		
俯視圖(cm)				

*產品型號規格以官網公告為準。

*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座。LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

LG NatureFRESH™

變頻雙門冰箱

極致溫控 極簡品味



掃描看
產品比較表



智慧變頻溫控 更精準安靜

領先業界，智慧變頻壓縮機溫控更精準，延長食物新鮮爽口時間。



四方吹冷流+™冷卻快速且均勻

獨家先進技術，側邊加上後方冷流，速冷且更均冷，降低內部空間及邊門溫差，全面保鮮零死角，雞蛋牛奶維持新鮮更安心。



魔術保鮮蓋 延長保鮮

創新魔術保鮮蓋，晶格紋設計，維持冰箱內部適當濕度，鎖住蔬果水分，保鮮不脫水。



0度低溫保鮮室 免解凍

置放魚肉類保鮮不結冰，可快速料理免解凍(建議勿放置超過兩天)。



隨選保鮮室 三種模式任選

依據食材種類，無論是肉類、魚類和蔬菜可選擇適合的溫度進行保鮮。



鮮淨過濾系統 去味除菌

五重過濾程序，光觸媒去除99.99%有害細菌*1，讓冰箱也有媲美空氣清淨機的濾淨效果，還不需更換任何耗材。

*1經Intertek全國公證檢驗，通過ISO27447測試。

610L ↓ (雙門) 汰舊換新首選



冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐

系列		400 ↑ 雙門冰箱					400 ↓ 雙門冰箱	
特色		下廚頻率高 大容量需求					小家庭或 外食頻率高	
適用族群		家庭人口數3人 ↑ 👤👤👤					家庭人口數3人 ↓ 👤👤	
型號		GR-HL600MBN	GN-HL567GBN	GN-HL567SVN	GN-HL460PS	GN-HL460EB	GN-HL392BSN	GN-L372BEN
總容量(L)		608	525	525	461	461	395	375
容量(L)		冷凍178/冷藏430	冷凍136/冷藏389	冷凍136/冷藏389	冷凍100/冷藏361	冷凍100/冷藏361	冷凍90/冷藏305	冷凍90/冷藏285
尺寸(寬x高x深)(mm)		860x1840x730	780x1800x730	780x1800x730	700x1845x725	700x1845x725	700x1740x680	700x1720x680
顏色		夜墨黑	鏡面曜石黑	星辰銀	星辰銀	夜墨黑	星夜黑	香草白
保鮮	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●	●
	四方吹冷流™	●	●	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	●	●	●	●	●	●	-
	除臭功能	●	●	●	●	●	●	-
	隨選保鮮室	-	-	-	-	-	-	-
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	●	●	●
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	-	-
	急速冷凍	●	●	●	●	●	●	●
省電	整理模式	-	-	-	-	-	-	-
	LED省電光源	●	-	●	●	●	●	-
	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	-	-
	製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動
	控制面板	外部	內部	外部	外部	外部	外部	內部
智慧	Wifi遠控	●	-	●	●	●	●	-
	智慧診斷	●	●	●	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年						
一級能效		●	●	●	●	●	●	●
俯視圖(cm)								

*產品型號規格以官網公告為準。
*俯視圖的紅色數字為進門最小所需深度。安裝時需拆卸冰箱腳座。LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

610L ↓ (雙門) 汰舊換新首選

324L (冷凍櫃) 冷凍品國貨首選



系列		400↓雙門冰箱				400↓雙門下冷凍冰箱		324L冷凍櫃
特色		小家庭或 外食頻率高						擴大冷凍需求 分層抽屜更靈活
適用族群		家庭人口數3人↓						家庭人口數4人↑
型號		GN-L332BS	GN-L312SV	GV-L266SV	GV-L217SV	GN-BF330BE	GN-BF330WV	GR-FL40MS
總容量(L)		335	315	266	217	332	332	324
容量(L)		冷凍79/冷藏256	冷凍79/冷藏236	冷凍58/冷藏208	冷凍56/冷藏161	冷凍87/冷藏245	冷凍87/冷藏245	冷凍324
尺寸(寬x高x深)(mm)		600x1720x710	600x1640x710	555x1680x637	555x1445x637	600x1720x720	600x1720x720	595x1860x707
顏色		星夜黑	星辰銀	星辰銀	星辰銀	雪霧白	雲朵白	精緻銀 門片可左開、右開 請洽全台服務站
保鮮	變頻精準控溫	●	●	●	●	●	●	●
	四方吹冷流™	●	●	●	●	●	●	●
	鮮淨過濾系統	-	-	-	-	-	-	-
	除臭功能	-	-	-	-	●	●	-
	隨選保鮮室	-	-	-	-	●	●	-
	蔬果生鮮室	●	●	●	●	-	●	-
	不鏽鋼保鮮壁	-	-	-	-	-	●	●
	急速冷凍	-	-	-	-	●	●	●
省電	整理模式	-	-	-	-	●	●	-
	LED省電光源	-	-	-	-	●	●	●
	智慧變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●
便利	InstaView™ 敲敲看	-	-	-	-	-	●	-
	製冰器	手動	手動	手動	手動	手動	自動	手動
	控制面板	內部	內部	內部	內部	內部	內部	外部
智慧	Wifi遠控	-	-	-	-	●	●	●
	智慧診斷	●	●	●	●	●	●	●
保固		全系列冰箱變頻壓縮機10年						
一級能效		●	●	●	●	●	-	-
俯視圖(cm)								

購買前環境評估須知

- 冰箱左右兩側建議各預留3-5公分、上方及後方各預留3-5公分
- 俯視圖紅色數字為進門所需最小深度，冰箱運送路線所會經過的電梯或門皆須大於紅色數字
- 購買具備便利冰飲霸、冰球製冰器或自動製冰功能的機型，安裝時需另接水線，冰箱安裝位置距離水源處建議3公尺內
- 冰箱安裝處水壓不足時，可能會影響製冰數量、形狀及出水量，建議水壓如右表
- 詳細環境評估可洽門市人員

環境 / 機型	水壓建議
無濾芯	20-120psi(138-827kPa)
有濾芯	40-120psi(276-827kPa)
連接供應冷水的 逆滲透濾水系統	逆滲透濾水系統最小為40-60psi (2.8kgf/cm ² -4.2kgf/cm ² 、或注入 一杯7盎司容量的水小於2-3秒)

*產品型號規格以官網公告為準。

*俯視圖的紅色數字為進門所需深度，安裝時需拆卸冰箱腳座，LG將酌收費用。*本型錄商品圖片及規格，以現場實物為主。

LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機

全 面 潔 淨 蒸 安 心

先蒸後洗

◆ 洗碗機最佳選擇 ◆

冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐



掃描看
產品比較表




蒸氣潔亮科技 高效去污

由100℃沸水產生的高溫蒸氣，可輕鬆溶解難纏的油漬髒污，並減少30%水漬殘留*1。



可調式彈性籃架 靈活擺放

1層餐具籃搭配2層碗籃，可調式籃架設計多種調節方式，碗碟餐具擺放更靈活。



直驅變頻馬達 更省電更安靜

有效降低噪音與震動，節能省電。直驅變頻馬達享10年保固。



超廣角螺旋洗臂 深度洗滌

LG專利十字型洗臂，搭配可左右擺動的動態洗臂，死角洗滌更徹底，清潔性能更強勁。



自動開門烘乾 快速排濕更乾燥

行程結束後，機門自動打開，快速排除機內濕氣，加強烘乾效能，具節能效果。*2



內建WiFi智慧方便*3

內建WiFi，透過ThinQ™可遠端監看、下載最新洗程、內槽蒸氣清潔提醒以及智慧診斷。

*1根據LG內部測試方法，比較LG有蒸氣及無蒸氣機型的水漬數量所得結果。

*2此功能僅限DFB33SHS、DFB33SHE。

*3畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
上觸控中文面板
自動開門烘乾



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
上觸控中文面板
自動開門烘乾



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
前觸控中文面板



14人份 / 110V
可內嵌 / 可獨立安裝
前觸控中文面板

型號	DFB335HE	DFB335HS	DFB435FP	NEW DFB533FW
顏色	雪霧白	消光銀	星辰銀	雲朵白
型式	獨立式		獨立式	
容量	14人份		14人份	
碗籃數	1層餐具籃、2層碗籃		1層餐具籃、2層碗籃	
操作面板	上觸控		前觸控	
機體內部材質	不鏽鋼		不鏽鋼	
尺寸 (寬x高x深)(mm)	600 x (815-870) x 600		600 x (815-870) x 600	
淨重 (kg)	50		49	
電壓 (V)	110		110	
功率消耗 (W) / 頻率 (Hz)	1140 / 60		1140 / 60	
可安裝廚櫃高度 (mm)	820-870		820-870	
馬達類型	直驅變頻馬達		直驅變頻馬達	
TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技	●		●	
QuadWash™ 超廣角螺旋洗臂	●		●	
可調式彈性籃架	●		●	
Wi-Fi	●		●	
髒污偵測	●		●	
烘乾方式	冷凝式		冷凝式	
噴灑洗滌手臂	3組(頂部、中層、底部)		3組(頂部、中層、底部)	
自動開門烘乾	●		-	
可調式餐具籃	3段式(頂部、中層、底部)		3段式(頂部、中層、底部)	2段式(中層、底部)
碗籃高度調整	3段式		3段式	
快洗洗程時間 (分鐘)	56		59	
噪音值 (dBA)	44		46	
耗水量 (ℓ)	14.5		14.5	
洗程	標準 (洗滌60℃洗清75℃*)、自動 (洗滌60-65℃洗清75℃*)、快洗 (洗滌50℃洗清62℃)、強力 (洗滌65℃洗清75℃*)、精緻 (洗滌60℃洗清75℃*)、高溫 (洗滌70℃洗清75℃*)、雲端下載、內槽蒸氣清潔 (洗滌70℃洗清75℃*)、蒸氣Spa (洗清75℃)			
附加功能	分層洗淨、單層洗淨、加強洗清、蒸氣、衛生清潔 (洗滌&清洗80℃)、加強烘乾、預約 (12小時)、控制鎖			
保固資訊	全機1年、直驅變頻馬達10年			
服務特色	獨家 享免費安裝評估+尊榮到府教學			

安裝條件

擺放位置尺寸建議

獨立式或廚下安裝尺寸建議

- 安裝位置建議鄰近水源處1m內，以便輕鬆連接水和排水管，並確保排水順暢。
- 如果將機器安裝在角落，機器與相鄰櫥櫃或牆壁之間，需保留至少50mm的最小間隙。

尊榮到府服務
 免費安裝評估、專人到府教學
 立即預約

□ 底色標示為 DFB335HE、DFB335HS、DFB435FP、DFB533FW 四型號之差異處

智慧微波爐


溫度面面俱到 每一口都不裝熟



冰箱・蒸氣洗碗機
微波爐




掃描看
更多食譜




智慧變頻 均勻溫度加熱

擁有高功率的精準均勻溫度加熱技術^{*1}，可做出一般微波爐無法調理出的各式料理。




多種烹調功能一機搞定

同時具備多種烹調功能，製作優格、氣炸^{*3}、保溫、微波加熱，達到一機多用的效果。



極窄機體設計

更小的外部體積，更大的內部容量，最大容量達42L。



均勻解凍

可調整溫度的解凍功能，讓食材可以更均勻完成解凍的動作。^{*2}



穩固的轉盤設計與LED照明

有6組滾輪和六角形轉盤，最大承重2公斤。內有LED照明，壽命35,000至50,000小時，亮度為一般微波爐的3倍。



輕鬆易清潔

抗菌易清潔塗層™不僅擁有99.99%抗菌效果且更容易清潔，內部油漬只需用抹布擦拭即可清潔乾淨。^{*4}

^{*1}以台灣販售機種規格為準。

^{*2}測試型號：LG中型尺寸Solo (NeoChef™：MS32XX 和一般微波爐：MS4042)，經過Intertek認證。

^{*3}氣炸功能僅適用於有專屬氣炸功能配件的產品型號。

^{*4}經SGS測試，報告編號ASH17-03535-D4。



LG ObjeT®
Collection



LG ObjeT®
Collection



型號		MJ3965ACR	MJ3965BCP	MS2535GIK
機身顏色		典雅銀 / 白光LED	雪霧白 / 白光LED	冰瓷白 / 白光LED
容量公升(L)		39	39	25
變頻		●	●	●
輸出功率		850	850	900
消耗功率(W)	微波	1150	1150	1100
	燒烤料理	900	900	-
	熱風對流	1600	1600	-
	燒烤組合料理	1300	1300	-
功能		蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥	蒸煮、燒烤、微波、烘焙、氣炸、解凍、慢煮、保溫、預熱、食物乾燥	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫
操作面板類型		觸控 & 旋鈕	觸控 & 旋鈕	觸控
加熱元件		炭加熱管+石英加熱管	炭加熱管+石英加熱管	-
爐門開啟方式		前開下拉式	前開下拉式	側開式
轉盤尺寸(mm)		360	360	292
淨重重量(kg)		15.2	15.2	8.6
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 327 x 525	544 x 327 x 525	476 x 272 x 369
	蒸氣板/蒸鍋	● (蒸氣板)	● (蒸氣板)	-
	蒸氣蓋	●	●	-
	蒸烤盤	●	●	-
保固		全機保固1年、磁控管保固10年		



型號		MS4295DIS	NEW MS3032JAS	MS2535GIS
機身顏色		尊爵黑 / 白光LED	尊爵黑 / 白光LED	尊爵黑 / 白光LED
容量公升(L)		42	30	25
變頻		●	-	●
輸出功率		900	850	900
消耗功率(W)	微波	1150	1300	1100
	燒烤料理	-	-	-
	熱風對流	-	-	-
	燒烤組合料理	-	-	-
功能		微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫	微波、重新加熱、解凍、融化、軟化、優酪乳、保溫
操作面板類型		觸控	觸控	觸控
加熱元件		-	-	-
爐門開啟方式		側開式	側開式	側開式
轉盤尺寸(mm)		360	305	292
淨重重量(kg)		11.4	12.7	8.6
尺寸(寬x高x深)(mm)	外部尺寸	544 x 308 x 432	508 x 290 x 400	476 x 272 x 369
	蒸氣板/蒸鍋	-	-	-
	蒸氣蓋	-	-	-
	蒸烤盤	-	-	-
保固		全機保固1年、磁控管保固10年	非變頻微波爐全機保固1年	全機保固1年、磁控管保固10年

*產品型號規格以官網公告為準。

LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機

智慧 x 美型 就是最完美的一對



1 LG 洗衣機
全台銷售No.1



減少99.9%居家塵蟎過敏原
獲BAF英國過敏協會認證

AI DD™ LG ThinQ®



馬達10年保固



掃描看
產品比較表



AI DD™智慧洗滌

AI DD™智慧偵測衣物柔軟度與重量，透過萬筆大數據分析，自動提供最適合的洗滌動作，保護心愛衣物穿著壽命更長久。




智慧行程配對

Smart Pairing™傳遞洗滌資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程，流程簡化呵護升級，洗衣乾衣一氣呵成，達到最有效率的智慧洗乾一體。



一體成型 人體工學設計

一體成型流線設計，全觸控中央面板易操作。上下堆疊更省空間，乾衣筒槽下降，取放衣物更容易，有60cm及70cm兩種寬度、容量可選擇。



蒸氣洗衣 殺菌除蟎

Steam™ 60°C蒸氣洗衣，高溫蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水洗衣，深層洗淨去除99.9%過敏原更安心。*1



高效洗乾衣 省水省電

TurboWash™ 360°勁速洗搭配乾衣準備，洗衣同時預熱乾衣機，高效完成洗乾衣，同時減少耗水、耗電量，節能護衣一次達成。



除濕式乾衣 溫和護衣

Heat Pump™低溫60°C除濕式乾衣，減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆。搭配雙層極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。

*1過敏防護行程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

LG Objet®
Collection



限定通路







限定通路



LG Objet®
Collection



型號	WD-S1916JGB	WD-S1916W	WD-S1916B	WD-S1916VM	WD-S1916BE	WD-S1310GB	WD-S1310W	WD-S1310B	
顏色	上：石墨綠 下：雪霧白	冰瓷白	尊爵黑	星辰銀	雪霧白	上：石墨綠 下：雪霧白	冰瓷白	尊爵黑	
規格(kg)	蒸洗脫：19 / 除濕式乾衣：16					蒸洗脫：13 / 除濕式乾衣：10			
特色	美型大容量					美型極窄			
尺寸 (寬x高x深)(mm)	700 x 1890 x 770					600 x 1655 x 660			
外箱尺寸 (寬x高x深)(mm)	750 x 2000 x 800					665 x 1715 x 705			
安裝需求	洗衣機110V / 乾衣機110V雙插座，免瓦斯管、免排風管								
產品功能 (蒸氣滾筒洗衣機)	TurboWash™360°勁速洗 6motion DD智慧模擬手洗 Smart Pairing™智慧行程配對 AI DD™智慧直驅變頻馬達10年保固				Steam™蒸氣洗 兒童安全鎖設計 Smart自我診斷功能 泡沫偵測與清除設計	筒槽保養 LED螢幕顯示 智慧洗衣系統 五段水溫選擇			
產品功能 (除濕式乾衣機)	雙層極細密濾網 不鏽鋼抗菌筒槽 冷凝器保養行程(自動 / 手動) Smart Pairing™智慧行程配對				兒童安全鎖 智能濕度感測 濾網清潔提醒 筒槽保養(手動)	防皺模式 WiFi遠控 強化玻璃門 殘水排水管			
安裝條件	水龍頭位於電器側邊  水龍頭位於電器後方 					水龍頭位於電器側邊  水龍頭位於電器後方 			單位:公釐(mm)
	❶ 須備有兩個獨立110V插座，不可使用延長線。❷ 機身左側須預留空間，讓筒槽門開啟及日後維修用。 ❸ 機台靠水龍頭處，須預留空間安裝水線、電線、散熱及日後維修之用。								

*產品型號規格以官網公告為準。



LG AI DD™

蒸氣變頻滾筒洗衣機

智慧 洗淨 溫和 呵護

1 LG洗衣機
全台銷售No.1



減少99.9%居家塵蟎過敏原
獲BAF英國過敏協會認證

AI DD™ LG ThinQ®



馬達10年保固



掃描看
產品比較表



AI DD™智慧洗滌

AI DD™智慧偵測衣物柔軟度與重量，透過萬筆大數據分析，自動提供最適合的洗滌動作，保護心愛衣物穿著壽命更長久。




洗劑智慧投入 高效洗衣

智慧洗劑投入設計，精準添加剛好的洗劑量，搭配TurboWash™ 360°勁速洗，4道變頻噴射水流高效洗衣，省水、省電、節能護衣一次達成。^{*2}



小空間 大選擇

不斷改進滾筒設計，增加內筒容量並加強避震，實現小機身也有洗滌大量衣物的容量，給家中擺放空間帶來更大的選擇。



蒸氣洗衣 殺菌除蟎

Steam™ 60°C蒸氣洗衣，高溫蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水洗衣，深層洗淨去除99.9%過敏原更安心。^{*1}



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易

全新LCD智慧液晶顯示旋鈕，提供更完整的洗滌資訊，操作更輕鬆容易，同時內建24種客製化洗程，給心愛衣物更完整的呵護。^{*3}



上下分開洗 省時更安心

滾筒洗衣機下搭迷你洗衣機，上下雙機可同時分開洗滌不同衣物，不怕混色、混菌更衛生，高坪效省空間，高效洗滌省時間。

^{*1}過敏防護行程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原，測試結果將因環境而異。

^{*2}智慧洗劑投入-TurboWash™ 360°限指定型號，請以LG官網公告為準。

^{*3}LCD智慧液晶顯示旋鈕限指定型號，請以LG官網公告為準。

大家庭首選 (5人以上)

小家庭首選 (3-4人)

限定通路



類別		蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫	蒸洗脫
型號		WD-S22FW	WD-S18NDB	WD-S18NW	WD-S15NDB	WD-S15NW	WD-S15TBB
顏色		冰瓷白	夜墨灰	雲霧白	夜墨灰	雲霧白	尊爵黑
容量	洗衣容量(kg)	22	18	18	15	15	15
	乾衣容量(kg)	-	10	-	8	-	-
節能科技	勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™勁速洗
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	24項	39項	6項+雲端行程	39項	6項+雲端行程	12項+雲端行程
	浸泡功能	-	-	-	-	-	●
	預洗行程	●	●	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	●	-	●	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●	●	●
	筒內燈	●	-	-	-	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		700 x 990 x 840	650 x 950 x 780	650 x 950 x 780	650 x 950 x 645	650 x 950 x 645	645 x 940 x 770
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		750 x 1080 x 870	710 x 1020 x 800	710 x 1020 x 800	710 x 1020 x 670	710 x 1020 x 670	710 x 1020 x 795
搭配 迷你洗衣機/ 抽屜式層櫃	建議型號	WT-SD250HW	LWP-25N24	LWP-25N2C	LWP-25N14	LWP-25N1C	-
	洗衣容量(kg)	2.5	-	-	-	-	-
	尺寸 (寬x高x深)(mm)	700 x 1355 x 840	650 x 1315 x 780	650 x 1315 x 780	650 x 1315 x 655	650 x 1315 x 655	-
	開蓋深度(mm)	1470	1280	1280	1145	1145	1270

*產品型號規格以官網公告為準。

單身或新婚家庭首選 (1-2人以上)

限定通路



類別		蒸洗脫	蒸洗脫烘	蒸洗脫烘	蒸洗脫烘
型號		WD-S13VBW	WD-S13VDW	WD-S13VEW	WD-S90VDW
顏色		冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	13	13	13	9
	乾衣容量(kg)	-	8	8	6
節能科技	勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™360°勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗
	節能標章	-	-	-	-
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	攪拌翼材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●
	洗衣行程選擇	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程	14項+雲端行程
	浸泡功能	-	-	-	-
	預洗行程	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	自動筒槽清潔	●	●	●	●
	筒槽保養行程	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	-	●	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●	●	●
	雲端客製行程下載	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●
	筒內燈	-	-	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615	600 x 850 x 615
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705	650 x 890 x 705
搭配迷你洗衣機/抽屜式層櫃	建議型號	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW	WT-SD201AHW
	洗衣容量(kg)	2	2	2	2
	尺寸(寬x高x深)(mm)	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654	600 x 1215 x 654
	開蓋深度(mm)	1230	1230	1230	1230

*產品型號規格以官網公告為準。

洗衣機·乾衣機
電子衣櫥

直驅變頻迷你洗衣機 (須搭滾筒洗衣機組合)



類別		洗脫	蒸洗脫
型號		WT-SD250HW	WT-SD201AHW
顏色		冰瓷白	冰瓷白
容量	洗衣容量(kg)	2.5	2
	乾衣容量(kg)	-	-
節能科技	勁速洗	-	-
	省水標章	普級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	直驅變頻馬達	直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	-	-
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	-	●
	洗衣行程選擇	6項+雲端行程	8項+雲端行程
	浸泡功能	-	-
	預洗行程	-	-
	洗衣動作	3motion手感呵護	3motion手感呵護
	自動筒槽清潔	-	-
	筒槽保養行程	●	●
	智慧洗劑投入	-	-
智慧便利機能	WiFi遠端遙控	●	●
	雲端客製行程下載	●	●
	預約時間	-	-
	筒內燈	-	-
尺寸(寬x高x深)(mm)		689 x 365 x 770	595 x 365 x 654
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		744 x 477 x 847	655 x 450 x 755

抽屜式滾筒底座 (須搭滾筒洗衣機組合)



型號	LWP-25N24	LWP-25N2C	LWP-25N14	LWP-25N1C
顏色	夜墨灰	雲霧白	夜墨灰	雲霧白
尺寸(寬x高x深)(mm)	635 x 329 x 764	635 x 329 x 764	635 x 329 x 656	635 x 329 x 656
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	715 x 455 x 840	715 x 455 x 840	715 x 455 x 740	715 x 455 x 740
建議搭配滾筒洗衣機型號	WD-S18NDB	WD-S18NW	WD-S15NDB	WD-S15NW

*產品型號規格以官網公告為準。

LG AI DD™

蒸氣變頻直立洗衣機 TX系列

直覺設計 好感順手



1 LG 洗衣機
全台銷售No.1



減少99.9%居家塵蟎過敏原
獲BAF英國過敏協會認證

AI DD™ LG ThinQ®



掃描看
產品比較表



AI DD™智慧洗滌

AI DD™智慧偵測衣物柔軟度與重量，透過萬筆大數據分析，自動提供最適合的洗滌動作，保護心愛衣物穿著壽命更長久。^{*4}




TurboWash™勁速洗

結合6道瀑布水流、筒槽反轉、洗清噴射水流等技術組成的勁速洗。強力水流洗淨，帶走頑固髒污。淋浴式快速沖洗衣物。節能省時更乾淨。^{*3}



全自動筒槽清潔

防止內、外筒槽間附著髒污或孳生細菌、黴菌，避免您在骯髒的筒槽內洗衣服，才能確保每次衣服真的被洗乾淨。



蒸氣洗衣 殺菌除蟎

Steam™ 60°C蒸氣洗衣，高溫蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水洗衣，深層洗淨去除99.9%過敏原更安心。^{*1}



全不鏽鋼筒槽與濾網

筒槽與濾網皆使用不鏽鋼材質，不僅衛生而且耐刮、耐高溫，使用更安心。^{*2}



直驅變頻馬達10年保固

LG直驅變頻馬達直接附著在筒槽，不須使用皮帶或滑輪，更省電且提升洗淨力，降低噪音、震動，10年保固更安心。

*1 Steam™蒸氣洗滌指定型號，請以LG官網公告為準。過敏防護行程獲BAF(英國過敏協會)認證，減少99.9%居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。*2全不鏽鋼筒槽、濾網指定型號，請以LG官網公告為準。*3 6道瀑布水流指定型號，請以LG官網公告為準。*4 AI DD™智慧洗滌指定型號，請以LG官網公告為準。

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥



系列		AI DD™蒸氣直驅變頻洗衣機						
類別		蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫
型號		WT-TD23HG	WT-VD23HB	WT-VD21HB	WT-VD19HB	WT-VD18HB	WT-VD17HB	WT-VD17HM
顏色		夜墨灰	極光黑	極光黑	極光黑	極光黑	極光黑	曜石黑
容量	洗衣容量(kg)	23	23	21	19	18	17	17
節能科技	勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash3D™勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗	TurboWash™勁速洗
	節能標章	●	●	●	●	●	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達	AI DD™智慧直驅變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網	不鏽鋼棉絮濾網
	迴轉盤材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	●	●	●	●	●	●
	洗衣行程選擇(項)	30	26	26	7	7	7	7
	水位調整(段)	10	10	10	10	10	10	10
	浸泡功能	●	●	●	●	●	●	●
	預洗行程	●	-	-	-	-	-	-
	洗衣動作	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗	6motion智慧模擬手洗
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	●	-	-	-	-	-	-
	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	●	●
智慧便利機能	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	●	●
	預約時間	●	●	●	●	●	●	●
	控制面板	LCD智慧液晶旋鈕+LED觸控面板	LCD顯示螢幕+LED觸控面板	LCD顯示螢幕+LED觸控面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板
	尺寸(寬x高x深)(mm)	686 x 1092 x 721	690 x 1070 x 730	690 x 1070 x 730	632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		735 x 1200 x 788	752 x 1104 x 795	752 x 1104 x 795	694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782
開蓋高度(mm)		1448	1420	1420	1355	1355	1355	1355

*產品型號規格以官網公告為準。



系列		AI DD™ 蒸氣直驅變頻洗衣機	AI DD™直驅變頻洗衣機		Smart 蒸氣極窄潔勁型		Smart Inverter 智慧變頻	
類別		蒸洗脫	洗脫	洗脫	蒸洗脫	蒸洗脫	洗脫	洗脫
型號		WT-VDN15HB	WT-VDN17M	WT-VDN15M	WT-SD139HBG	WT-SD129HVG	WT-ID150MSG	WT-ID130MSG
顏色		極光黑	曜石黑	曜石黑	極光黑	不鏽鋼銀	曜石黑	曜石黑
容量	洗衣容量(kg)	15	17	15	13	12	15	13
節能科技	勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	TurboWash™ 勁速洗	-	-
	節能標章	●	●	●	-	-	●	●
	省水標章	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	金級省水	普級省水	普級省水
進階規格	馬達類型	AI DD™智慧直驅 變頻馬達	AI DD™智慧直驅 變頻馬達	AI DD™智慧直驅 變頻馬達	第3代DD 直驅變頻馬達	第3代DD 直驅變頻馬達	智慧變頻馬達	智慧變頻馬達
	筒槽材質	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽	不鏽鋼筒槽
	濾網材質	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網	隱藏式棉絮濾網	隱藏式棉絮濾網	PP棉絮濾網	PP棉絮濾網
	迴轉盤材質	PVE	PVE	PVE	不鏽鋼	不鏽鋼	PVE	PVE
	門蓋材質	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃	強化玻璃
	保固/VDE認證	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)	10年保固(VDE認證)
洗滌性能	蒸氣洗	●	-	-	●	●	-	-
	洗衣行程選擇(項)	7	6	6	12	12	8	8
	水位調整(段)	10	10	10	10	10	10	10
	浸泡功能	●	●	●	●	●	●	●
	預洗行程	-	-	-	●	●	●	●
	洗衣動作	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	6motion 智慧模擬手洗	3motion 手感呵護	3motion 手感呵護
	筒轉洗衣	●	●	●	●	●	●	●
	筒槽清潔行程	●	●	●	●	●	●	●
	智慧洗劑投入	-	-	-	-	-	-	-
	WiFi遠端遙控	●	●	●	●	●	-	-
智慧便利 機能	雲端客製行程下載	●	●	●	●	●	-	-
	預約時間	●	●	●	●	●	●	●
	控制面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板	全觸控面板	全觸控面板	防水按鍵面板	防水按鍵面板
尺寸(寬x高x深)(mm)		632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	632 x 1040 x 670	540 x 945 x 540	540 x 945 x 540	632 x 1020 x 670	632 x 1020 x 670
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	694 x 1090 x 782	645 x 1035 x 655	645 x 1035 x 655	700 x 1070 x 770	700 x 1070 x 770
開蓋高度(mm)		1355	1355	1355	1230	1230	1370	1370

*產品型號規格以官網公告為準。

洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

LG AI Dryer™

免曬衣 乾衣機

衣乾二淨 AI極致護衣

有AI的 乾衣機登場*



intertek
Total Quality Assured.

減少細菌
獲INTERTEK認證



減少居家塵蟎過敏原
獲BAF英國過敏協會認證

LG ThinQ®



6 Motion™ 六種仿自然晾衣技術*

LG創新研發「散開、均勻、拋鬆、柔捲、舒展、撫平」6種仿自然晾衣動作，用呵護衣料的方式乾衣。



AI Dry™ 智慧乾衣*

智慧偵測衣物重量、特性並自動提供最適合的乾衣動作。



LCD智慧液晶旋鈕 操作更容易*

LCD智慧顯示面板設計簡約俐落，可提供更多訊息與乾衣行程設定。



溫和乾衣 抑菌除蟎

Heat Pump™除濕式乾衣，有效減少衣物變形。過敏防護行程可99.9%有效除蟎。



110V靈活安裝 安全省電

免接排水管、排風管及瓦斯管，110V隨處可安裝，更靈活更安全。



高規配件 保養簡易

雙層極細密濾網，有效過濾毛髮微塵棉絮。冷凝器保養、筒槽保養清潔行程，日常保養更簡單。

*僅適用於部分機型 WR-20DW・WR-18DS

LG 洗乾衣機堆疊

靈活堆疊 高效省空間



洗衣機・乾衣機
電子衣櫥

型號		WR-20DW	WR-18DS	WR-100VW	WR-100VB
顏色		冰瓷白	星辰銀	冰瓷白	尊爵黑
乾衣容量(kg)		20 (大件衣物寢具推薦)	18 (大件衣物寢具推薦)	10	
乾衣方式		Heat Pump™除濕式乾衣			
電壓(V)		110			
能源因數(kg/kWh)		4.99	-	4.02	
馬達		直驅變頻馬達 10年保固		變頻馬達 10年保固	
壓縮機		雙迴轉變頻壓縮機 10年保固			
控制面板		LCD智慧液晶旋鈕		一般旋鈕	
機門開門方向		僅可左開			
AI Dry™智慧乾衣		●	●	-	-
6 Motion™仿自然晾衣技術		●	●	-	-
紅外線感應器		●	●	-	-
智能乾衣行程		標準、少量快乾、精緻衣物、被子、毛巾、免燙襯衫、過敏防護、雲端客製			
非乾衣行程		輕拍除塵、防潑水外套保養、羽絨衣保養		輕拍除塵	
定時乾衣行程		層架乾衣、溫風、冷風			
機器定期保養		筒槽保養(手動)、冷凝器保養(自動/手動)			
雙層極細密濾網		●	●	●	●
特殊功能/規格		強化玻璃門、不鏽鋼筒槽、Smart Pairing智慧行程配對、智慧濕度感測、WIFI遠端遙控、防皺			
產地		韓國			
尺寸(寬x高x深)(mm)		700 x 990 x 820		600 x 850 x 660	
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)		750 x 1085 x 852		660 x 970 x 702	
堆疊型號	滾筒洗衣機	限寬度70cm滾筒洗衣機		寬度60cm以上滾筒洗衣機	
	迷你洗衣機	2.5kg 迷你洗衣機 WT-SD250HW		2kg 迷你洗衣機 WT-SD201AHW	
		熱銷組合：WD-S22FW+WR-20DW 堆疊寬x高x深(mm)：700 x 1980 x 840		熱銷組合：WD-S15NW+WR-100VW 堆疊寬x高x深(mm)：650 x 1850 x 665	
安裝條件					

*產品型號規格以官網公告為準。

LG Styler[®]

蒸氣電子衣櫥 第二代

極淨護衣 品味如新

intertek 減少99.9%細菌
Total Quality Assured. 獲INTERTEK認證

LG ThinQ[®]



智慧擺動衣架™與AI行程推薦

LG獨家首創6種擺動衣架方式，透過抖動、擺動、甩動、飄動、搖動、整平可有效抖落灰塵，搭配AI智慧偵測衣物重量與長度建議最適行程。



內建高壓蒸氣掛燙機™

三段式高壓蒸氣，快速整齊地恢復衣物平整度。



LCD智慧液晶觸控螢幕

介面圖像化更加豐富、多樣，搭配AI行程推薦，可將常用行程排序優化。



免開門室內除濕系統™

兼具自動循環通風系統，可室內空間除濕(日除濕量達9公升)。



雙重蒸氣衣物護理™

天然蒸氣99%除菌除臭^{*1}，能夠去除不同材質的童裝、玩偶、寢具等衣物上的塵蟎、過敏原和細菌。






折疊式褲線管理器

消除皺褶，恢復挺直褲線不費力。

^{*1}經Intertek於2023年9月測試，選擇標準行程，能夠有效去除99.9%的細菌(包括金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯氏菌)。



系列		NEW ALL NEW 第二代				第一代		
型號	R723MB		R723SB	R723MG	R723WG	E523MR	E523IR	E523MW
顏色	奢華鏡面		雪霧白	奢華鏡面	雲霧白	奢華鏡面	亞麻紋象牙白	輕奢鏡面
容量	大容量5件組					3件組		
尺寸(寬x高x深)(mm)	600 x 1965 x 620					445 x 1850 x 585		
外箱尺寸(寬x高x深)(mm)	715 x 2050 x 702					538 x 1915 x 661		
產地	韓國					韓國		
AI行程推薦	●		●	-	-	-	-	-
蒸氣護理技術	Dual TrueSteam™雙重蒸氣衣物護理					TrueSteam™蒸氣護理技術		
擺動衣架方式	Dynamic智慧擺動衣架					左右衣架擺動		
高壓蒸氣掛燙機	●		●	-	-	-	-	-
收納置物空間	-		-	●	●	-	-	-
面板差異	LCD智慧液晶觸控螢幕			LED觸控面板		中央LED觸控面板		
室內除濕系統	免開門					需開門		-
自動循環通風系統	●		●	●	●	-	-	-
褲線管理器	折疊式					單片式(附褲架一支)		-
置物層架	●		●	●	●	●	●	-
其他功能	清新除臭、蒸氣殺菌、溫和烘乾、Wifi功能、預約行程、雲端下載最新行程							
配件	羊毛衣架		1	1	-	-	-	-
	成人衣架		2	2	3	3	-	-
	成人衣架(含夾)		2	2	2	2	2	2
香氛盒	● (欲搭配衣物香氛紙可另至官網及服務站購買，香味依官網公告型號為主)							
機門開門方向	出廠為右開，請在產品交付安裝後1個月內憑出貨憑證或是發票資訊聯絡服務中心，我們將免費改變方向一次。 但安裝後1個月欲改變開門方向，將產生費用。**僅限由右開改至左開。							
保固(年)	全機1年、主機板3年、智慧雙變頻壓縮機 10年保固							
安裝條件	上方有20公分以上迴風空間  上方無20公分以上迴風空間    正常出貨(右開) *換開門方向後，面板仍在左側，僅更改門軸方向。 **插頭+總線長160cm *若欲作內嵌式裝潢，請預留位置：寬50.5*高188*深63.5(cm)，前方留46(cm)作開門使用。 **插頭+總線長160cm							

LG CordZero™ 清空塔

All-in-One Tower Combi

雙機一體 清而易舉



UVC紫外線殺菌

雙機自動集塵

一袋收集無線吸塵器與濕拖清潔機器人的髒汙，清潔免髒手。
UVC LED紫外線殺菌有效減少細菌孳生，保持衛生。



二合一省空間

無線吸塵器與濕拖清潔機器人合而為一，佔用空間縮小約1/2。



智慧變頻馬達
10
YEAR
十年保固

吸力提升

全新氣旋設計，280W強吸力，髒汙一網打盡。



輕量化

2.47kg，相較前代機種，重量減輕5%。



2.3吋LCD螢幕易操作

透過液晶螢幕，掌握清空塔的工作狀態。



可拆洗式集塵盒、濾網

定期清洗，保持衛生。

LG CordZero™

A9 X系列 All-in-One

蒸氣濕拖 無線吸塵器

自動集塵 清而易舉




自動集塵

當無線吸塵器放上智慧集塵收納充電座，集塵盒內的毛髮與灰塵會被自動清空，省時又省力。3.0版只需30秒即完成清潔。



吸頭收納、雙電池充電

可收納吸頭於智慧集塵收納充電座內，既便利又整齊；一次配備2顆電池，可分別於濕拖無線吸塵器和集塵收納充電座上收納與充電。



LED輕薄地板吸頭

吸頭較前代寬度增加20%，高度減少15%，同時配有LED燈，可使髒汙無所遁形，深入清潔低矮的清潔區域，如沙發、電視櫃下。



蒸氣雙旋濕拖吸頭

可釋放高溫蒸氣於拖布，達到將近**60度**高溫，不使用清潔劑也能輕鬆瓦解頑垢，還可邊吸邊拖，還地板原本亮麗。



集塵壓縮

一鍵壓縮集塵技術可刮除水洗氣旋上纏繞毛髮，提升至2.4倍空間，減少傾倒集塵盒的次數，開啟集塵盒蓋輕壓即可排空集塵。



高速震動除蟎吸頭

每分鐘拍打4000次，有效深層除蟎不易損傷布料。



系列	Combi	A9X		A9K+		A9K	A9 Air
特色	雙機一體 清而易舉	自動集塵 清而易舉		寵物必備 一鍵集塵壓縮			韓系美型省空間
適用族群	講究生活品質與情調的完美主義者	追求極淨去除頑垢 小小孩/嬰幼兒家庭		養寵物家庭適用 毛髮皮屑剋星			租屋/小資族
型號	ART-PRIME	A9X-STEAM	A9X-AUTO	A9K-MOP2	A9K-SOLO	A9K-PRIME	A7-LITE
顏色	雪霧白	雪霧白	永夜灰	寂靜灰	雪花銀	鐵灰	雪霧白
蒸氣雙旋濕拖吸頭	-	●	-	-	-	-	-
智慧雙旋濕拖吸頭	-	-	-	●	-	-	-
LED輕薄地板吸頭	●	●	●	-	-	-	-
強勁輕薄地板吸頭	-	-	-	●	●	●	●
高速震動除蟻吸頭	-	●	●	●	-	-	-
二合一毛刷、隙縫吸頭	●	●	●	●	●	●	●
吸力(W)	280			220		200	150
電池數量/每顆使用時間(可達)(分鐘)	2/60		1/60			2/60	1/40
收納式充電座	清空塔	智慧集塵收納充電座3.0		3用收納式充電座	壁掛式充電座	3用收納式充電座	精巧收納立架
二合一全收納	A9X吸塵器、R5T機器人	-					
充電時間(hr)	4						
One Touch電源鍵、四段式伸縮吸塵管設計	●						
吸塵器操作面板	LCD螢幕			-			
ThinQ™ Wifi遠端操控	●						-
手持模式分段使用時間(分鐘)	強力/強/正常/低電量 (6/10/30/60)			超強/強/標準 (7/30/60)			超強/強/標準 (7/20/40)
核心技術	智慧變頻馬達/軸向渦輪氣旋技術™						-
尺寸(寬x高x深)(mm)	316x1144x479	300x1009x298		260x1120x270			251x1026x242
重量(kg) (吸塵器加裝地板專用吸頭)	2.47+3.1+12.7 (吸塵器+掃地機器人+清空塔)	2.47+9.7 (吸塵器+智慧集塵收納充電座3.0)		2.6			1.97
保固	全機2年/馬達10年/電池2年/配件1年/濕拖清潔機器人：馬達2年						馬達1年/全機1年/電池2年
可水洗3效濾網組	微塵濾網 	1	1	1	1	1	1
	排氣濾網 	1	1	1	1	1	1
	水洗氣旋濾網 	1	1	1	1	1	1
集塵壓縮	●	●	●	●	●	●	-
集塵盒(L)	0.5			0.44			0.25
可拆洗式集塵盒	●	●	●	-	-	-	-
自動集塵	吸塵器+掃地機器人	●	●	-	-	-	-
UVC紫外線殺菌	●	●	●	-	-	-	-
All-in-one Tower™ 三重過濾配件	拋棄式集塵袋(2.5L) 	3	3	3	-	-	-
	可水洗馬達保護濾網 	1	1	1	-	-	-
	可水洗微塵濾網 	1	1	1	-	-	-

*產品型號規格以官網公告為準
*R5T濕拖清潔機器人規格請見p.40

LG CordZero™ R5T

濕拖 清潔機器人

吸 拖 除 塵 一 次 完 成



自動集塵

自動清空集塵盒，三重過濾系統過濾細小灰塵，UVC LED照射減少集塵袋內灰塵表面細菌孳生。



乾吸濕拖 一次完成

智慧濕拖功能，吸地可同時濕拖，進行快速而有效率的清潔。



ThinQ™ WiFi操控*1

遠端遙控，不在家也能打掃。**1.繪製地圖、設定禁區。2.打掃設定、預約排程。3.清潔日誌管理。**

清潔機器人
吸塵器



系列	R5T	R5
特色	自動集塵	指定禁區
型號	R5ULTIMATE1	R5-PROPLUS1
顏色	雲朵白	雲朵白
尺寸(寬x高x深)(mm)	342 x 94.5 x 342 集塵座 223 x 480 x 200	342 x 94.5 x 342
重量(kg)	3.1+5.3 (集塵座)	3.1
馬達	智慧變頻馬達	
吸力(Pa)	2700	2700
鋰電池充電時間(hr)	5	5
集塵盒容量(L)	0.4	0.4
水箱容量(ml)	280	280
自動集塵	●	-
乾吸濕拖一次完成	●	●
ThinQ™ WiFi功能	遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄	遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
全自動智慧給水	●	●
360 LiDAR雷射導航	●	●
紅外線、保險桿感測器	●	●
懸崖感測器	●	●
智慧吸力調整	●	●
邊刷	旋轉刷1支	旋轉刷1支
清掃模式	指定區域、Z字型模式(自動)	指定區域、Z字型模式(自動)
配件	拖布(無遙控器)	拖布(無遙控器)
過濾	可水洗HEPA濾網	可水洗HEPA濾網
保固	全機1年、變頻馬達1年、電池1年	

*產品型號規格以官網公告為準

*1畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調

自主掌握 才智慧

全系列內建 WiFi



*手機畫面僅供參考，與實際操作介面可能不同



智慧電量管理 (kW Manager)

透過 ThinQ APP 可自行設定目標能耗，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能兼具的目標。

*此功能僅限於 ThinQ APP 裡執行 *此功能僅限部分型號適用 *此功能不適用於暖氣模式



舒適風 +

改變氣流方向，提供舒適的間接風，並可精準調整 9 等級氣流溫度及 5 等級的風速。

*此功能僅限於部分型號適用 *此功能僅適用於冷氣、送風模式


雙迴轉變頻壓縮機



全系列 CSPF 能效一級

高效節能

壓縮機是空調的心臟，LG 雙迴轉變頻壓縮機能提高效率、降低噪音，冷卻更快速、安靜、更省電，使用時間更長。



三段省電模式

依照人數多寡自動選擇冷流吹送程度，控制壓縮機運轉 (80%、60%、40%) 有效減少耗電量，達到最經濟又舒適的效果。

*此功能部分型號適用


*2022 年 6 月份前機型 ThinQ 內無此功能



凍潔淨化

將機內熱交換器結霜之後，吹出冷風，解凍將髒污洗淨，再吹乾熱交換器達到清潔效果。

*此功能僅限 ThinQ APP 裡執行 *此功能僅限部分型號適用



安心耐用

抗鏽蝕金散熱片™：LG 金散熱片 (Gold Fin™) 有抗鏽蝕塗料，確保表面更具抗鏽蝕性並提升耐用性。

一對一雙迴轉變頻空調 規格表



坪數計算參考

系列		極淨冷暖系列				極適冷暖系列			
室外機型號		LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS	LSU22DHS	LSU28DHS	LSU36DHS	LSU41DHS
室內機型號		LSN22DDHS	LSN28DDHS	LSN36DDHS	LSN41DDHS	LSN22IDHS	LSN28IDHS	LSN36IDHS	LSN41IDHS
建議適用坪數 (坪)		2-4	3-5	4-6	5-7	2-4	3-5	4-6	5-7
冷暖型		●	●	●	●	●	●	●	●
單冷型		-	-	-	-	-	-	-	-
冷房能力 (kW)		2.2	2.8	3.5	4.1	2.2	2.8	3.5	4.1
暖房能力 (kW)		2.7	3.4	3.9	4.5	2.7	3.4	3.9	4.5
CSPF (kWh/kWh)		6.35	6.35	6.23	5.70	6.35	6.35	6.23	5.70
能效分級		1	1	1	1	1	1	1	1
室內機尺寸 (WxHxD)mm		895x307x235							
室外機尺寸 (WxHxD)mm		863x545x353							
液管配管尺寸 (Φmm(分))		6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)	6.35(2)
氣管配管尺寸 (Φmm(分))		9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)	9.52(3)
內建 WiFi		●	●	●	●	●	●	●	●
節能	節能標章	●	●	●	●	●	●	●	●
	智慧電量管理	●	●	●	●	●	●	●	●
	三段省電模式	●	●	●	●	●	●	●	●
	雙迴轉變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●
	抗鏽蝕金散熱片	●	●	●	●	●	●	●	●
舒適	快速冷暖房	●	●	●	●	●	●	●	●
	溫濕智控科技	●	●	●	●	●	●	●	●
	除濕智慧顯示	●	●	●	●	●	●	●	●
	舒適風 ⁺	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 段式葉片左右方向控制	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 段式葉片上下方向控制	●	●	●	●	●	●	●	●
淨化	舒眠模式	智慧舒眠 ⁺							
	雙葉導流	●	●	●	●	●	●	●	●
	凍潔淨化	●	●	●	●	●	●	●	●
	800 萬奈米離子產生器	●	●	●	●	-	-	-	-
	自體乾燥	自體乾燥 ⁺							
	抗敏濾網	●	●	●	●	●	●	●	●
	一般濾網	●	●	●	●	●	●	●	●



系列		ARTCOOL 潮融系列				WiFi 豪華清淨系列			WiFi 旗艦冷暖系列					
型號		LR-36ART 鏡面黑	LR-41ART 鏡面黑	LM-36ART 霧面米	LM-41ART 霧面米	LS-43AHU	LS-36DHPM	LS-41DHPM	LS-52DHPM	LS-63DHPM	LS-71DHPM	LS-83DHP	LS-93DHP	
建議適用坪數 (坪)		4-6	5-7	4-6	5-7	5-8	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	10-14	13-16	
冷暖型		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
單冷型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
冷房能力 (kW)		3.5	4.1	3.5	4.1	4.4	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2	8.3	9.3	
暖房能力 (kW)		3.9	4.5	3.9	4.5	4.8	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.3	
CSPF(kWh/kWh)		6.23	5.70	6.23	5.70	5.60	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59	5.40	5.37	
能效分級		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
室內機尺寸 (WxHxD)mm		998x345x210				1020x385x210	998x345x210		1060x374x265	1060x374x265		1200x374x265		
室外機尺寸 (WxHxD)mm		863x545x353				863x545x353	863x545x353		974x650x386	1056x832x390				
液管配管尺寸 (Φmm(分))		Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	
氣管配管尺寸 (Φmm(分))		Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ12.7(4)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	
內建 WiFi		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
節能	節能標章	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	三段省電模式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	雙迴轉變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	抗鏽蝕金散熱片	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	能源顯示模式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
舒適	快速冷暖房	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	舒適氣流	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	5 段式葉片左右方向控制	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6 段式葉片上下方向控制	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	舒眠模式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
淨化	UVnano	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	PM1.0感應器	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	凍潔淨化	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	500 萬負離子產生器	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	800 萬奈米離子產生器	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
	自體乾燥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	HAF 靜電微塵濾網	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	抗敏濾網	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
一般濾網	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

*適用坪數為常態預估，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。●產品型號規格以官網公告為準。***低噪音為部份機種舒眠模式下測試而得。

空調

一對一雙迴轉變頻空調 規格表



系列	WiFi 經典冷暖系列					WiFi 超值單冷系列
型號	LS-36IHP	LS-41IHP	LS-52IHP	LS-63IHP	LS-71IHP	LS-41DCW
建議適用坪數 (坪)	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	5-7
冷暖型	●	●	●	●	●	-
單冷型	-	-	-	-	-	●
冷房能力 (kW)	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2	4.1
暖房能力 (kW)	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0	-
CSPF(kWh/kWh)	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59	5.70
能效分級	1	1	1	1	1	1
室內機尺寸(WxHxD)mm	998x345x210		1060x374x265	1060x374x265		998x345x210
室外機尺寸(WxHxD)mm	863x545x353		974x650x386	1056x832x390		863x545x353
液管配管尺寸(Φmm(分))	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ6.35(2)
氣管配管尺寸(Φmm(分))	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ12.7(4)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	Φ9.52(3)
內建WiFi	●	●	●	●	●	●
節能	節能標章	●	●	●	●	●
	三段省電模式	●	●	●	●	●
	雙迴轉變頻壓縮機	●	●	●	●	●
	抗鏽蝕金散熱片	●	●	●	●	●
	能源顯示模式	●	●	●	●	●
舒適	快速冷暖房	●	●	●	●	●
	舒適氣流	●	●	●	●	●
	5段式葉片左右方向控制	-	-	●	●	-
	6段式葉片上下方向控制	●	●	●	●	●
淨化	舒眠模式	●	●	●	●	●
	UV nano	-	-	-	-	-
	PM1.0感應器	-	-	-	-	-
	凍潔淨化	-	-	-	-	-
	500萬負離子產生器	-	-	-	-	-
	800萬奈米離子產生器	-	-	-	-	-
	自體乾燥	●	●	●	●	●
	HAF靜電微塵濾網	-	-	-	-	-
	抗敏濾網	●	●	●	●	-
	一般濾網	●	●	●	●	●



坪數計算參考

系列	WiFi 旗艦單冷系列						
型號	LS-36DCO	LS-41DCO	LS-52DCO	LS-63DCO2	LS-71DCO2	LS-83DCO	LS-93DCO
建議適用坪數 (坪)	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13	10-14	13-16
冷暖型	-	-	-	-	-	-	-
單冷型	●	●	●	●	●	●	●
冷房能力 (kW)	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2	8.3	9.3
暖房能力 (kW)	-	-	-	-	-	-	-
CSPF(kWh/kWh)	6.23	5.70	5.75	5.75	5.59	5.40	5.37
能效分級	1	1	1	1	1	1	1
室內機尺寸(WxHxD)mm	998x345x210		1060x374x265	1060x374x265		1200x374x265	
室外機尺寸(WxHxD)mm	863x545x353		974x650x386	1056x832x390		1056x832x390	
液管配管尺寸(Φmm(分))	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)
氣管配管尺寸(Φmm(分))	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ12.7(4)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)	Φ15.88(5)
內建WiFi	●	●	●	●	●	●	●
節能	節能標章	●	●	●	●	●	●
	三段省電模式	●	●	●	●	●	●
	雙迴轉變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●
	抗鏽蝕金散熱片	●	●	●	●	●	●
	能源顯示模式	●	●	●	●	●	●
舒適	快速冷暖房	●	●	●	●	●	●
	舒適氣流	●	●	●	●	●	●
	5段式葉片左右方向控制	●	●	●	●	●	●
	6段式葉片上下方向控制	●	●	●	●	●	●
淨化	舒眠模式	●	●	●	●	●	●
	UV nano	-	-	-	-	-	-
	PM1.0感應器	-	-	-	-	-	-
	凍潔淨化	-	-	-	-	-	-
	500萬負離子產生器	-	-	-	-	-	-
	800萬奈米離子產生器	●	●	●	●	●	●
	自體乾燥	●	●	●	●	●	●
	HAF靜電微塵濾網	-	-	-	-	-	-
	抗敏濾網	●	●	●	●	●	●
	一般濾網	●	●	●	●	●	●

*適用坪數為常態預估，實際冷房依季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*適用坪數為常態預估，實際冷房依季節變化產生些微差異。*產品型號規格以官網公告為準。

一對多雙迴轉變頻空調 規格表



坪數計算參考

系列	WiFi旗艦冷暖系列 室內機						
型號	LSN22DHPM	LSN28DHPM	LSN36DHPM	LSN41DHPM	LSN52DHPM	LSN63DHPM	LSN71DHPM
冷暖型	●	●	●	●	●	●	●
適用坪數 (坪)	2-4	3-5	4-6	5-7	6-9	7-10	9-13
冷房能力 (kW)	2.2	2.8	3.5	4.1	5.2	6.3	7.2
暖房能力 (kW)	2.7	3.4	3.9	4.5	6.0	7.0	8.0
室內機尺寸 (WxHxD)mm	998x345x210				1060x374x265		
液管配管尺寸 mm(分)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)
氣管配管尺寸 mm(分)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ12.7(4)	Φ12.7(4)	Φ12.7(4)
內建 WiFi	●	●	●	●	●	●	●
快速冷暖房	●	●	●	●	●	●	●
800萬奈米離子產生器	●	●	●	●	●	●	●
自體乾燥	●	●	●	●	●	●	●



系列	WiFi一對多吊隱式冷暖系列 室內機			
型號	LDN25	LDN36	LDN52	LDN71
冷暖型	●	●	●	●
適用坪數 (坪)	3-4	4-6	6-9	9-13
冷房能力 (kW)	2.5	3.5	5.2	7.1
暖房能力 (kW)	3.2	4.0	5.8	7.5
室內機尺寸 (WxHxD)mm	900x190x460		1100x190x460	1100x190x700
液管配管尺寸 mm(分)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)	Φ6.35(2)
氣管配管尺寸 mm(分)	Φ9.52(3)	Φ9.52(3)	Φ12.7(4)	Φ12.7(4)
WiFi模組(選購)	PWFMDD200	PWFMDD200	PWFMDD200	PWFMDD200
快速冷暖房	-	-	-	-
800萬奈米離子產生器	-	-	-	-
自體乾燥	●	●	●	●
無線遙控器 /IR接收器	標配	標配	標配	標配
有線控制器	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001	PREMTB001
排水泵	標配	標配	標配	標配

系列	一對多冷暖系列 室外機		
型號	LM2U50	LM2U70	LM3U90
室外機尺寸 (WxHxD)mm	947x650x386	947x650x386	976x834x390
能效分級	1	1	1
節能標章	●	●	●
雙迴轉變頻壓縮機	●	●	●
抗鏽蝕金散熱片	●	●	●
快速冷暖房	●	●	●
電壓突波保護	●	●	●

一對多雙迴轉變頻空調 組合表

室外機型號	LM2U50	能力 5.2kW
組合	14 種組合	
	一對二	
	A(kW)	B(kW)
01	2.2	2.2
02	2.2	2.5
03	2.2	2.8
04	2.2	3.5
05	2.2	3.5
06	2.2	4.1
07	2.5	2.5
08	2.5	2.8
09	2.5	3.5
10	2.5	3.5
11	2.5	4.1
12	2.8	2.8
13	2.8	3.5
14	2.8	3.5
室外機型號	LM2U70	能力 7.2kW
組合	16 種組合	
	一對二	
	A(kW)	B(kW)
01	2.2	5.2
02	2.2	5.2
03	2.2	6.3
04	2.5	5.2
05	2.5	5.2
06	2.5	6.3
07	2.8	4.1
08	2.8	5.2
09	2.8	5.2
10	2.8	6.3
11	3.5	3.5
12	3.5	3.5
13	3.5	4.1
14	3.5	3.5
15	3.5	4.1
16	4.1	4.1

室外機型號	LM3U90	能力 8.8kW	
組合	101 種組合		
	一對二		
	A(kw)	B(kw)	C(kw)
01	2.2	7.2	
02	2.2	7.1	
03	2.5	7.2	
04	2.5	7.1	
05	2.8	7.2	
06	2.8	7.1	
07	3.5	5.2	
08	3.5	5.2	
09	3.5	5.2	
10	3.5	5.2	
11	3.5	6.3	
12	3.5	5.3	
13	3.5	7.2	
14	3.5	7.1	
15	3.5	7.1	
16	3.5	7.2	
17	4.1	7.2	
18	4.1	5.2	
19	4.1	6.3	
20	4.1	7.1	
21	4.1	7.2	
22	5.2	5.2	
23	5.2	5.2	
24	5.2	5.2	
組合	一對三		
25	2.2	2.2	2.2
26	2.2	2.2	2.5
27	2.2	2.2	2.8
28	2.2	2.2	3.5
29	2.2	2.2	3.5
30	2.2	2.2	4.1
31	2.2	2.2	5.2
32	2.2	2.2	5.2

室外機型號	LM3U90	能力 8.8kW	
組合	101 種組合		
	一對三		
	A(kw)	B(kw)	C(kw)
33	2.2	2.2	6.3
34	2.2	2.5	2.5
35	2.2	2.5	2.8
36	2.2	2.5	3.5
37	2.2	2.5	3.5
38	2.2	2.5	4.1
39	2.2	2.5	5.2
40	2.2	2.5	5.2
41	2.2	2.5	6.3
42	2.2	2.8	2.8
43	2.2	2.8	3.5
44	2.2	2.8	3.5
45	2.2	2.8	4.1
46	2.2	2.8	5.2
47	2.2	2.8	5.2
48	2.2	2.8	6.3
49	2.2	3.5	3.5
50	2.2	3.5	3.5
51	2.2	3.5	3.5
52	2.2	3.5	4.1
53	2.2	3.5	4.1
54	2.2	3.5	5.2
55	2.2	3.5	5.2
56	2.2	3.5	5.2
57	2.2	3.5	5.2
58	2.2	4.1	4.1
59	2.2	4.1	5.2
60	2.2	4.1	5.2
61	2.5	2.5	2.5
62	2.5	2.5	2.8
63	2.5	2.5	3.5
64	2.5	2.5	3.5
65	2.5	2.5	4.1

室外機型號	LM3U90	能力 8.8kW	
組合	101 種組合		
	一對三		
	A(kW)	B(kW)	C(kW)
66	2.5	2.5	5.2
67	2.5	2.5	5.2
68	2.5	2.5	6.3
69	2.5	2.2	5.2
70	2.5	2.8	2.8
71	2.5	2.8	3.5
72	2.5	2.8	3.5
73	2.5	2.8	4.1
74	2.5	2.8	5.2
75	2.5	2.8	5.2
76	2.5	3.5	3.5
77	2.5	3.5	4.1
78	2.5	3.5	4.1
79	2.5	3.5	5.2
80	2.5	3.5	5.2
81	2.5	3.5	5.2
82	2.5	3.5	5.2
83	2.5	4.1	4.1
84	2.8	2.8	2.8
85	2.8	2.8	3.5
86	2.8	2.8	3.5
87	2.8	2.8	4.1
88	2.8	2.8	5.2
89	2.8	2.8	5.2
90	2.8	3.5	3.5
91	2.8	3.5	3.5
92	2.8	3.5	3.5
93	2.8	3.5	4.1
94	2.8	3.5	4.1
95	2.8	3.5	5.2
96	2.8	3.5	5.2
97	3.5	3.5	2.5
98	3.5	3.5	3.5
99	3.5	3.5	3.5
100	3.5	3.5	3.5
101	3.5	3.5	3.5

室內機吊隱式
室內機壁掛式

*適用坪數為常態預估,實際冷房依季節變化產生些微差異,且為一般居家環境參考,一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。
*如各空間室內機同時使用機率高,建議與室外機的冷房能力搭配不超過 100 %。

空調

全熱交換器

UVnano 殺菌燈 +HEPA 濾網



獨家三層濾網

初級濾網與 UV 殺菌燈 HEPA 濾網 全熱交換濾芯 抗菌防霉 (EPS) 風道
 室外空氣 → 初級濾網 → UV 殺菌燈 → HEPA 濾網 → 全熱交換濾芯 → 室內空氣

WiFi 遠端遙控



透過 ThinQ App 可以偵測 CO₂ 濃度，空氣品質及濕度。
 還能透過手機遠端遙控，到家前就能預先開啟全熱交換器。

下拉式濾網管理



HEPA 濾網
 (建議 6 個月更換
 或清潔一次)

初級濾網
 (建議 3 個月清潔一次)

熱交換濾網
 (建議 1 年清潔一次
 2 年更換一次)

全熱交換器 | 規格表

型號			LZ-H015GBA6 (家用型)		LZ-H020GBA6 (家用型)	
風量			CMH	150	200	
電源			Ø, V, Hz	1,220V-50/60HZ		
熱交換模式	風速		-	超高 / 高 / 低		
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.43 / 0.38 / 0.23	0.59 / 0.51 / 0.26	
	入力	超高 / 高 / 低	W	56 / 49 / 26	79 / 71 / 30	
	風量	超高 / 高 / 低	CMH	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100	
	機外靜壓	超高 / 高 / 低	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50	
	溫度交換效率	超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 83	70 / 70 / 81	
	烔交換效率	(暖氣) 超高 / 高 / 低	%	79 / 79 / 83	75 / 75 / 81	
	烔交換效率	(冷氣) 超高 / 高 / 低	%	74 / 74 / 80	68 / 68 / 76	
	噪音值	超高 / 高 / 低	dB(A)	28 / 26 / 21	30 / 28 / 22	
旁通模式	風速	超高 / 高 / 低	-	超高 / 高 / 低		
	電流	超高 / 高 / 低	A	0.45 / 0.40 / 0.26	0.60 / 0.52 / 0.29	
	入力	超高 / 高 / 低	W	63 / 53 / 31	84 / 73 / 35	
運轉範圍	室外空氣溫度 / 相對濕度		℃ / %	-10 ~ 40 / 20 ~ 80		
淨重			kg	23		
尺寸	寬 W x 高 H x 深 D		mm	640 x 320 x 640	640 x 320 x 640	
連接風管	數量		EA	4	4	
	尺寸 (直徑)		mm	Φ125		
進氣風扇	數量		-	1	1	
	型式		-	多翼式直驅扇		
排氣風扇	數量		-	1	1	
	型式		-	多翼式直驅扇		
高效濾網	濾網等級		-	ePM1 95%	ePM1 95%	
	尺寸 (W x H x D)		-	278 x 276 x 50	278 x 276 x 50	
	濾網搭配		-	標配	標配	
空氣淨化	二氧化碳感知器		mm	標配	標配	
	長效初級濾網		-	標配	標配	
	UVnano / 紫外線殺菌燈		-	標配	標配	
有線控制器	PREMTB001		一般型	選配	選配	
	PREMTB101		顯示 CO ₂ / 濕度 / 空氣品質 PM 值	選配	選配	
WI-FI	PWFMD200		-	選配	選配	

*適用坪數為常態預估，實際冷房季節變化產生些微差異，且為一般居家環境參考，一般無考慮西曬、頂樓、落地窗、挑高等場所的能力與坪數的負載。*產品型號規格以官網公告為準。




LG 商用空調

Ahead of the Expected




高效節能 R1 壓縮機

壓縮機設計精巧，可調範圍廣，效率高。



耐用抗鏽蝕黑鰭片

採用更強大的環氧樹脂的黑色圖層，可有效防止各種外部環境待賴的鏽蝕情況，例如鹽類污染和空氣污染 (包括工廠煙霧)。



設計更靈活

各種空間按照需求都可搭配不同機型。

*一對一室內機型為嵌入式四方吹及吊隱式中靜壓

一對一商用空調 規格表



機 型		室外機型	ZUUW242A1	ZUUW362A1	ZUUW422A1	ZUUW482A1	ZUUW242A1	ZUUW362A1	ZUUW422A1	ZUUW482A1	
		室內機型	ZTNW242BLA1	ZTNW362ALA1	ZTNW422ALA1	ZTNW482ALA1	ZBNW242M1A1	ZBNW362M2A1	ZBNW422M2A1	ZBNW482M3A1	
		室內機外型	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	嵌入式四方吹	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	吊隱式中靜壓	
電 源 規 格		電壓，相，頻率	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	
冷 氣 能 力 (額 定)		能力 kW	7.2	10.1	12.5	14.1	7.2	10.1	12.5	14.3	
		入力 W	1,800	2,295	3,345	4,170	2,100	2,600	3,700	4,200	
		運轉電流 A	8.5	10.4	15.3	18.9	9.9	11.9	16.8	19.0	
暖 氣 能 力 (額 定)		能力 kW	7.5	10.8	13.5	15.5	7.5	10.8	13.5	15.5	
		暖氣入力 W	1,960	2,430	3,510	4,370	2,270	2,770	3,740	4,310	
		運轉電流 A	9.5	10.8	16.0	19.5	10.3	11.7	17.4	19.7	
CSPF		kWh/kWh	5.85	5.85	5.44	5.19	4.87	5.29	4.96	4.82	
能效分級		-	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	
室內機		淨尺寸 (W×H×D)mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	900 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700	
		淨重 kg	21.1	25.3	25.3	25.3	24.0	36.5	36.5	41.0	
		含包裝重 kg	26.5	30.7	30.7	30.7	29.3	42.0	42.0	47.2	
室外機		淨尺寸 (W×H×D)mm	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	
		淨重 kg	57.7	85.0	85.0	85.0	57.7	85.0	85.0	85.0	
		含包裝重 kg	63.3	100.0	100.0	100.0	63.3	100.0	100.0	100.0	
冷媒 (7.5m填充量)		R32*kg	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0	R32*1.9	R32*3.0	R32*3.0	R32*3.0	
室外機噪音		冷氣 / 暖氣	dB(A)	48/52	50/50	51/52	52/53	48/52	50/50	51/52	
室內機噪音		H/M/L (風速)	dB(A)	38/36/34	44/42/41	44/42/41	46/44/42	37/36/35	38/37/35	39/38/36	
連接管尺寸		液管	mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	
		氣管	mm (inch)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)	Ø 15.88 (5/8)
		排水管 O.D. / I.D.	mm	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0	Ø 20.0 / 15.0
室外機熱交換器		型式	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	抗腐蝕黑鰭片	
室內 / 外機連接線 (含接地)		No. x mm ²	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75	
電源線		No. x mm ²	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0	3C x 3.5	3C x 5.5	3C x 5.5	3C x 8.0	
漏電斷路器 (ELCB)		A	20	30	30	40	20	30	30	40	
嵌入式面板 (標準型)		面板需另購	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	NA	NA	NA	NA	
有線控制器 (含內機中)		標配 (10m)	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	PREMTB101	

完整的空調解決方案



高效 | 節能 | 穩定 | 舒適



一對多商用空調 規格表



室外機		4HP	5HP	6HP	8HP	10HP	12HP
型號		ZRUN040GSS0	ZRUN050GSS0	ZRUN060GSS0	ARUN080LSS5	ARUN100LSS5	ARUN120LSS5
電源規格		電壓, 相, 頻率	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60	380, 3, 60	380, 3, 60
冷氣能力 (額定)	能力 kW	12.1	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5
	運轉電流 A	13.9	16.7	18.5	13.5	16.7	19.5
暖氣能力 (額定)	能力 kW	14.2	16.0	18.0	24.5	30.6	36.7
	運轉電流 A	15.9	19.2	21.0	14.9	20.2	26.6
冷氣消耗電功率 (額定)		kW	2.50	3.04	3.85	6.30	8.96
暖氣消耗電功率 (額定)		kW	2.86	3.51	4.40	6.96	12.23
CSPF	冷氣季節性能因數	kWh/kWh	6.25	6.20	6.20	5.20	5.82
	室外機冷氣季節性能因數	kWh/kWh	7.03	6.89	6.81	6.05	6.81
能效分級		-	1	1	1	1	1
壓縮機	型式	-	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式	全密閉渦卷式
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	3,198 x 1	3,198 x 1	3,198 x 1	4,200 x 1	5,300 x 1
	啟動方式	-	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動	變頻啟動
室外機	淨尺寸 (WxHxD)mm		950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1380 x 330	1,090 x 1625 x 380
	淨重	kg	64.7	71.6	71.6	114	139
	馬達輸出功率 × 數量	W x No.	124 x 1	198 x 1	198 x 1	124 x 2	250 x 2
	額定風量 (高速)	m³/min	60	80	80	140	210
冷媒 (7.5m 填充量)		R32*kg	R32*1.5	R32*2.0	R32*2.0	R410A*3.5	R410A*4.5
室外機噪音	冷氣 / 暖氣	dB(A)	51/55	57/60	57/60	57/57	58/58
							60/60
連接管尺寸	液管	mm (inch)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ12.7 (1/2)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)
	氣管	mm (inch)	Φ15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)	Φ19.05 (3/4)	Φ19.05 (3/4)	Φ22.22 (7/8)
室外機熱交換器		型式	抗腐蝕黑鍍片	抗腐蝕黑鍍片	抗腐蝕黑鍍片	抗腐蝕黑鍍片	抗腐蝕黑鍍片
最大連接室內機台數		Units	8	10	13	13	20

一對多商用空調 室內機產品線

kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	8.2	9.0	10.6	12.3	14.1	15.8
 壁掛式室內機													
 吊隱式低靜壓													
 吊隱式中靜壓													
 嵌入式四方吹													
 嵌入式單方吹													
 圓形嵌入式													

LG PuriCare™

360°空氣清淨機

360° 強淨零死角 寵愛家人不妥協



AI 智慧感測器

*限指定型號搭配使用
*需另外加購



1 空氣清淨機
銷售NO.1



寵物模式(毛髮過濾網/光觸媒除臭濾網)


將氣流集中至地面，毛髮濾網提升過濾懸浮地上的毛髮30%，魔鬼氈包裹的主濾網容易拆卸清洗及更換。^{*1}

光觸媒除臭濾網除臭效果提高94%，有效去除寵物異味，建議每兩個月在燈光或日光下照射約3小時，恢復除臭效果。^{*2}



清淨循環扇

獨特的清淨循環扇，旋轉角度140°，傾斜角度62°，可將乾淨空氣吹送得更快更遠。^{*3}



多重過濾系統

可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。^{*5}



AI智慧感測器

於140°感測範圍內可同時置放三個感測器，再透過AI智慧感測器感測汙染源位置，將乾淨空氣直接吹送到汙染點，提高淨化速度。



過敏防護

奈米離子產生器產生正負離子，並且結合獨家UVnano™技術可去除風扇葉片中99.99%的細菌，為您提供值得信賴的乾淨空氣。^{*4}



內建WiFi遠端遙控

手機ThinQ™APP讓你不論身在何處，都可以隨時確認家中空氣品質並遠端遙控空氣清淨機。

*資料來源：根據CFR台灣市場調查2022-2023年第一功能空氣清淨機市場銷售額所得數據。該調查結果並非由LG所書，任何引用風險由引用方自行承擔。^{*1}由LG內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的132m²區域內進行測試，以使用寵物模式的AS309DNP型號和自動模式的AS309DNA型號測試，測量底座濾網中收集到的灰塵和毛髮量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。^{*2}由TUV德國萊茵測試，實驗條件：在8立方公尺、攝氏溫度(23±5)度、相對濕度(55±15)%的實驗室中，以測試型號AS201MNF-A進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。^{*3}由LG內部研發實驗室測試，實驗條件：在1309立方公尺(11.0x3.4x35公尺)的室內進行，測試產品型號為AS351NFA，溫度為25±1.0°C，風速設定為Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣流速。距離測試產品9公尺、距地面3.3公尺高度處風速為0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。^{*4}經TUV德國萊茵測試，實驗條件：測試型號AS352NGHA含內建UVLED模組，於攝氏溫度(25±2)度、相對濕度(50±10)%的實驗室中，選擇1級風速共2小時。測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC 6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC4352)殺菌效率達99.99%以上。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。^{*5}由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.1µm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

空氣清淨機·除濕機
空氣淨化風扇



寵物模式



寵物模式




寵物模式



系列		LG 360°空氣清淨機			
版本		旗艦版	專業版	專業版	HEPA13版
型號		AS111NGY0	AS101DBY0	AS651DBY0	AS551DWG0
顏色		石墨綠	奶茶棕	奶茶棕	白色
基本規格	功率輸入(W)	73	72	48	38
	電源供應器(V/Hz)	110 / 60			
	顯示(方法)	4.3吋 觸控式LCD	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕
	風扇馬達類型	BLDC變頻馬達			
	噪音(高/低)(dB)	53 / 26	53 / 26	53 / 26	50 / 25
	尺寸(寬x高x深)(mm)	377 x 1100 x 377	377 x 1100 x 377	347 x 612 x 347	360 x 512 x 360
	重量(kg)	20.6	20.6	12.5	8.5
	CASR值[cmm]	12.8	12.34	8.11	7.68
	能源效率值(W)	0.175	0.172	0.169	0.202
	能源等級	1			
	適用坪數(坪)	32	30	19	17
詳細功能	兒童安全鎖	●	●	●	●
	遙控器	●	-	-	-
	睡眠定時器(小時)	2/4/8/12			
	超寬頻(UltraWideBand)感應器 *搭配AI智慧感應器(另售，至多配對3組)	●	-	-	-
	風扇模式	循環扇吹送模式	直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)
		循環扇清淨風速	自動/弱/中/強/Turbo		
	寵物模式	●	●	●	-
	嬰兒模式(下層出風)	●	●	-	-
	懸浮微粒密度顯示	●	●	●	●
	奈米離子產生器	●	●	●	●
	智慧指示器(空氣品質)	4 段 (非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色			
	智慧指示器(懸浮微粒)	PM 1.0 / 2.5 / 10			
	感應器	粉塵(PM1.0)/異味/濾網壽命感應器	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味
	異味顯示	●	●	●	●
過濾系統	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●	●	●
		HEPA13濾網	●	●	●
		活性碳濾網	●	●	●
		光觸媒濾網	●	●	-
	UVnano™ LED	●	●	●	-
其他	保固	全機2年、馬達10年			
	產地	韓國			

LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機

氣流革新 四季舒心



暖風模式

溫度最高可至30°C；約14.4平方米空間內，室溫可在9分鐘內升高5°C。*1



23分貝極靜舒眠

智慧變頻馬達享10年保固，安靜舒適享受美好睡眠。



3階段過濾系統

3階段過濾系統過濾細塵並去除小至0.3微米的過敏原。UVnano™紫外線去除風葉片上99.9%*2的空氣細菌，增添保護。



系列			三合一涼暖		二合一涼風	
版本			經典版			
型號			FS151PCJ0		FS151PBK0	
顏色			奶茶棕		象牙白	
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		265 x 1120 x 265			
	重量(kg)		11.1		9.7	
	潔淨空氣提供率(CASR)[cmm]		3.01		3.01	
	能源效率分級		4			
	待機功率(W)		2			
	耗電功率(W)	涼風模式(Turbo/10段風速)	32 / 40		32 / 40	
		暖風模式	1500		-	
	氣流模式		集中清淨/自然清淨			
	暖風	溫度設定(度)	16-30		-	
	擺動角度		45/60/90/140			
運轉模式			自動、10段風速、Turbo、睡眠			
馬達			BLDC變頻馬達			
	運轉音量(dB)	涼風模式(Turbo/睡眠)	52 / 23		52 / 23	
		暖風模式(10段/1段)	45 / 26		-	
過濾系統	濾網		毛髮專用濾網			
			HEPA13濾網			
	UVnano™ LED		活性碳濾網			
詳細功能	感應器	異味感應器	●		●	
		PM1.0懸浮微粒感應器	●		●	
		溫度	●		●	
		濕度	●		●	
		濾網壽命感測器	●		-	
	鎖定功能		-		-	
其他	保固		全機2年、馬達10年			
	產地		韓國			

*產品型號規格以官網公告為準。

*1暖風模式啟動後自動切換至廣域暖風，部分機種不支援暖風。*2根據第三方測試，顯示運轉1小時後空氣細菌減少。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇

LG PuriCare™

AeroFurniture

新淨几 我的空間 隨心所淨



360°淨化

360°環繞濾淨，讓好空氣吹向各個角落；睡眠模式下僅21分貝^{*1}，保持寧靜。



無線充電

隨手一擺，立即啟動無線充電。^{*2}



情境氣氛燈

透過ThinQ™APP可調整8種顏色，2種亮度，輕鬆營造氣氛，轉變心情。



型號		AS201PWU0	NEW AS201PBK0
顏色		雪梨白	奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	410 x 550 x 410	
	重量(kg)	7.1	
	耗電功率(W)	28	
	CASR [cmm]	2.57	
	能源效率值(W)	0.160	
	能源效率分級	2	
	運轉模式	自動 / 低 / 中 / 高 / 睡眠	
	馬達	BLDC變頻馬達	
過濾系統	濾網	毛髮專用濾網	
		HEPA13濾網	
		活性碳濾網	
	UVnano™ LED		●
詳細功能	感應器	異味感應器	-
		懸浮微粒感應器	PM1.0
		溫度	-
		濕度	-
	空氣清淨指示燈		LED
其他	氣氛燈		白/藍/綠/紅/紫/天藍/黃/粉紅
	保固		全機2年、馬達10年
	產地		韓國

*產品型號規格以官網公告為準。

*1TLG內部實驗室，根據CA等級降噪聲點單聲睡眠模式之噪音，實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短不同。*2Qi認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧手錶。

LG PuriCare™

雙變頻除濕機

除濕捷靜 一機到位



雙變頻除濕機
銷售NO.1^{*1}




red dot winner 2024



GOLD AWARD
2025



GOOD DESIGN
KOREA



超節能

符合除濕機能效一級，變頻壓縮機+變頻馬達節能省電又靜音。



UVnano™ 紫外線淨化

利用UV LED燈去除99.99%^{*2}的細菌，維持風扇的乾淨以吹出清淨舒適的風。

*部分型號適用。



超便利

烘鞋Y字型配件：可一次集中快速乾燥運動鞋。

烘衣櫥T型配件：局部集中除濕，亦適用於其他狹小角落空間。

*部分型號適用。



超智慧 LG ThinQ™

透過ThinQ™ APP可遠端操作與預約產品開關機、建議運轉模式、智慧診斷、能源監控等基本功能操作。

*畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。



易拉提水箱設計

單手提取水箱：單手即可輕鬆操作，順手又省力。

水箱燈：可於面板上操作開關，使水箱水量清楚，晚上還可當小夜燈。



貼心設計

1.便捷把手：把手高度適中，方便取用。2.滑順滾輪：360°旋轉移動不受限。3.連續排水：連續排水孔可外接水管，排水更方便。

*把手依型號規格不同。

^{*1}資料來源：根據CFK台灣市場調查2022-2023年變頻除濕機市場銷售所得數據。該調查結果並非由LG背書，任何引用與風險由引用方自行承擔。

^{*2}TUV Rheinland測試符合ISO22196:2007，使用UV LED(1小時/1小時/1小時)和運作模式(低速/溫度(25±2)℃、濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為99.99%。效能通過TUV Rheinland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命，導致光輸出效果有差異，風扇表面可能存在一些UV LED照射不到的區域，導致使用效果有差異。

空氣清淨機・除濕機
空氣淨化風扇



LG Objet®
Collection



型號	WD261VKF0	MD191QCE0
顏色	曜黑	奶茶棕
手把顏色	-	玫瑰金
除濕能力(L/日)	25.6	19
水箱(L)	7	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60
耗電功率(W)	418	298
能源效率分級	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)	
運轉音量(dB)	46/35	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	427 x 670 x 321	415 x 715 x 296
重量(kg)	19.4	17.1
水箱燈	●	●
烘鞋/衣櫥配件	-	●
功能	機體自動乾燥、WiFi遠控、連續排水	UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有害物質、WiFi遠控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年	



型號	MD181QWE0	MD171QSE0	MD161QPE0	DD141MWE0	DD121MWE0
顏色	白	白	白	白	白
手把顏色	白	晶鑽銀	粉紅色	白	白
除濕能力(L/日)	18	17	16	14	12
水箱(L)	5	5	5	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	288	288	222	231	190
能源效率分級	1	1	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機(智慧除濕)				
運轉音量(dB)	39/34	39/34	39/34	39/32	39/32
尺寸(寬x高x深)(mm)	415 x 715 x 296	415 x 715 x 296	415 x 715 x 296	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210
重量(kg)	17.1	17.1	17.1	15.5	15.5
水箱燈	●	●	●	8色氣氛燈	8色氣氛燈
烘鞋/衣櫥配件	●	●	●	●	●
功能	UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有害物質、WiFi遠控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網				
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年				

*產品型號規格以官網公告為準。
*型號依各通路實際販售為準。

LG Cine Beam Q

小銀河 4K 微型投影機

真 4K 畫質 X 超小機身

小銀河專屬支架



專屬支架 全新登場

不僅能自由調整高度，更能隨意旋轉，輕鬆投影到牆壁或天花板。



真 4K 畫質 最大120吋畫面

154% DCI-P3 超廣色域，且支援 HDR 10，展現豐厚立體感。450,000:1 對比度，輔以 500 ANSI 流明，組合出最適合的影像品質。



360° 可旋轉支架 投射無死角

獨創 360° 旋轉握把設計，投射無死角。同時可作為支架使用，讓攜帶及投影更輕鬆。

型號	HU710PB	
基本規格	投影系統	DLP
	原生解析度	4K UHD (3840 x 2160)
	亮度 (ANSI 流明)	500
	投射比	1.2
	對比度 (Full On Full Off)	450,000 : 1
	尺寸 (淨) (mm) (W x D x H)	80 x 135 x 135
	重量 (淨) (Kg)	1.49kg
	耗電量 (最大)	65W
	耗電量 (待機模式)	0.5W
輸入訊號相容性	電源	Input : 100V ~ 240V @ 50 ~ 60 Hz Output : 19V-3.42A
	顯示比例	16 : 9 / original / Full Wide 4 : 3 / Vertical Zoom
	Digital(HDMI)	Up to 4K (4096 x 2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
鏡頭	HDBaseT	-
	對焦 (自動 / 手動)	自動
	投影尺寸	50 ~ 120
光源	縮放比	固定
	光源	Laser (R, G, B)
	光源壽命	20,000 Hrs
輸出 / 輸入源	輸出	3W Mono
	杜比環繞音效	●
	HDMI eARC (加強版聲音回傳通道)	●
	SIMPLINK (HDMI-CEC) 功能	●
	RJ45	-
	HDMI	●
主要功能	USB Type-C	●
	使用介面 (OS, UI)	webOS 6.0 (Smart)
	內容分享 (使用支援 DLNA 的裝置)	●
	藍牙影音同步控制	●
	TruMotion	●
	自動梯形修正	●
	快速開關機	●
	黑階控制	●
	畫面分享 (藉由支援 MiraCast 的裝置使用無線鏡射)	●
	藍牙音源輸出	●
	HDR10	●
	數位梯形修正	4 / 9 / 15 點 Warping (影像扭曲調整)
	HDCP	HDCP2.2
	影像翻轉	● (水平 / 垂直)
	色溫調整	●
配件	內建記憶體儲存	-
	伽馬校正	●
	遙控器 (含電池)	●
保固	電源線	●
	保固	3年
認證	安規認證	KCC, KC, FCC, ETL, CE / CB, PSE

*產品型號規格以官網公告為準

全球第一台
21:9 39 吋 OLED 電競螢幕
榮獲 CES 創新獎



升級的 OLED:MLA+ 微透鏡陣列技術
亮度增加 37.5%，最高亮度可達 1,300 nits。

*僅限部分規格，詳情請參閱官網



800R 超高曲率
完美包覆視角，提供更沉浸的遊戲體驗。



IPS 0.03ms (GtG) 反應時間
& 240Hz 更新率
240Hz 的高更新率，讓玩家快速看到下一幀畫面，輕鬆瞄準目標，更快地做出反應。

*僅限部分規格，詳情請參閱官網



搭載 NVIDIA® G-SYNC®
與 AMD FreeSync™ Premium 技術
支援 NVIDIA G-SYNC®、AMD FreeSync™ Premium，可為您提供絕佳遊戲體驗，大幅減少撕裂或停頓情況。

*僅部分型號支援，詳情請參閱官網



型號		45GS95QE-B	39GS95QE-B.ATT	34GS95QE-B	27GS95QE-B
尺寸規格	尺寸	44.5"	39"	33.9"	26.5"
	解析度	Ultra WQHD (3440 x 1440)	Ultra WQHD (3440 x 1440)	Ultra WQHD (3440 x 1440)	QHD (2560 x 1440)
面板技術		OLED 曲面 800R	OLED 曲面 800R	OLED 曲面 800R	OLED
畫面比例		21:9	21:9	21:9	16:9
圖像畫質	亮度 (Typ.) (cd/m²)	275	275	275	275
	色域 (Typ.)	DCI-P3 98.5%	DCI-P3 98.5%	DCI-P3 98.5%	DCI-P3 98.5%
反應時間		0.03ms (GTG)	0.03ms (GTG)	0.03ms (GTG)	0.03ms (GTG)
更新率 (Hz)		240	240	240	240
DisplayHDR™ 400 TRUE Black		●	●	●	●
同步顯卡技術		G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro	G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro
連接埠	HDMI	● (2ea) / HDMI 2.1	● (2ea) / HDMI 2.1	● (2ea) / HDMI 2.1	● (2ea) / HDMI 2.1
	DisplayPort	● (1ea) / 1.4 (DSC)	● (1ea) / 1.4 (DSC)	● (1ea) / 1.4 (DSC)	● (1ea) / 1.4 (DSC)
便利性	PBP	●	●	●	-
	低藍光	●	●	●	●
	耳機孔	4 環 DTS HP : X 耳機孔	4 環 DTS HP : X 耳機孔	4 環 DTS HP : X 耳機孔	4 環 DTS HP : X 耳機孔

*產品型號規格以官網公告為準

LG Smart Monitor 智慧螢幕

小空間追劇首選
最聰明多工的螢幕

LG獨家追劇神器

AI智慧滑鼠遙控器



語音搜尋 (長按)
輕鬆搜尋YouTube內容



滑鼠游標&滾輪
點選觀看內容超省力



免外接電腦 輕鬆追劇

不須連接 PC 或其他輸入裝置，即可透過 webOS 享受 Netflix、YouTube 等內建串流服務。



AI 智慧調整

啟動個人 AI 服務，可隨時根據個人喜好獲得內容推薦。螢幕也會自動依據環境調整亮度、切換不同音效模式。



智慧無線連線

透過 AirPlay 2 (適用 Apple 裝置) 或 ScreenShare (適用 Android 裝置)，輕鬆將智慧裝置中的內容共享至螢幕。*若要進行螢幕分享，須將您的行動裝置連接到與螢幕相同的Wi-Fi環境



型號		34SR60QC-W.ATT	32SR75U-W.ATT	32SR83U-W.ATT	32SR50F-W.ATT	27SR50F-W.ATT
尺寸規格	尺寸	34"	31.5"	31.5"	31.5"	27"
	解析度	2K (3440 x 1440)	UHD 4K (3840 x 2160)	UHD 4K (3840 x 2160)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
面板技術		VA	VA	IPS	IPS	IPS
圖像畫質	亮度 (Typ.)	300cd/m²	250cd/m²	400 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	色域 (Typ.)	sRGB 99% (CIE1931)	DCI-P3 90%	DCI-P3 95%	sRGB 99%	NTSC 72%
HDR 10		●	●	●	●	●
連接埠	USB-C (資料傳輸)	-	●	●	●	●
	USB-C (電源供給)	-	● (65W)	● (65W)	-	-
	HDMI	●	●	●	●	●
無線連接	Wi-Fi	●	●	●	●	●
	Bluetooth	●	●	●	●	●
作業系統		webOS 23	webOS 23	webOS 23	webOS 23	webOS 23
遙控器		● (隨附LG智慧滑鼠遙控器)		● (隨附簡易版遙控器) *支援LG智慧滑鼠遙控器，需另購		
智慧物聯		LG Home Hub (居家中心)				
智慧功能	AI 個人化推薦	●	●	●	●	●
	內建 Apple TV	●	●	●	●	●
	內建 Netflix, YouTube, Disney+	●	●	●	●	●
	支援Home Office服務 (MS 365, Google Workspace)	●	●	●	●	●
	行動裝置投放/鏡射 (MiraCast, AirPlay2)	●	●	●	●	●

*產品型號規格以官網公告為準

螢幕・筆記型電腦
投影機

LG gram Pro AI


輕薄創作 AI 筆電



極致輕薄 強勁效能

Intel® Core™ Ultra 處理器與 NVIDIA RTX 5050 顯示卡，保有極輕重量，提供更快速的圖像運算效能。

*僅限 LG gram Pro (16Z90TR-EAD88C2)



可變更新率 流暢視覺體驗

支援 31-144 Hz 可變更新率 (VRR)，確保流暢遊戲體驗；當畫面較少動態，自動降低更新率節省電力。

*31-144Hz 可變更新率僅限 LG gram Pro 系列特定機種



大容量電池 長效續航

90Wh 大容量電池，擁有長效續航力，免除電量焦慮。

*90Wh 僅限 LG gram Pro (16Z90TR-EAD88C2)

gram AI

gram chat 離線版

gram chat 線上版



時間軸搜尋

回溯過去歷史畫面

關鍵字搜尋 | 利用關鍵字或語音搜尋，找到曾經瀏覽過的畫面

倒帶功能 | 透過調整時間軸，找到過去特定畫面

智慧檔案助理

量身打造完美解答

文件搜尋 | 忘記檔名也不怕，深入搜尋文件內容，找到對應的檔案

圖片搜尋 | 辨識圖片上的文字、搜尋圖片相關的關鍵字

文件翻譯 | 支援韓文及英文翻譯

文件摘要

簡單快速的重點整理

拖曳文件或將文字複製至對話框，即可快速進行重點摘要

ChatBot 聊天機器人

AI 互動系統精準回答您所有問題

無論您是出於好奇，或是工作需要，立即提供您所想要的任何資訊

文件總結

自動擷取重要資訊 & 精準翻譯

快速分析文件並進行重點摘要，將重要訊息化繁為簡

應用程式串連

透過預設的API，連動您的 Google Workspace 與 Microsoft

Email | 信件搜尋、摘要信件內容，以及自動撰寫新郵件

行事曆 | 自動安排會議、建立活動，關鍵字快速搜尋重要行程

雲端硬碟 | 輕鬆建立檔案、快速關鍵字搜尋、摘要文件

*gram AI (離線版 & 線上版) 僅支援英文與韓文介面 *gram AI (離線版) 部份功能僅限英文與韓文使用 *用戶可在 gram AI (線上版) 可使用中文提問並取得中文答案



型號		LG gram Book 15	LG gram Pro 16				
		15U50T-G.AA56C2	16Z90TR-E.AD88C2	16Z90TS-G.AU79C2	16Z90TS-G.AU99C2	16Z90TS-G.AU89C2	16Z90TS-G.AS59C2
系統	處理器	Intel® Core™ i5-1334U	Intel® Core™ Ultra7 255H	Intel® Core™ Ultra7 256V	Intel® Core™ Ultra9 288V	Intel® Core™ Ultra7 258V	Intel® Core™ Ultra5 226V
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz)	32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)	Included in processor, 16GB LPDDR5X (8533MHz)	Included in processor, 32GB LPDDR5X (8533MHz)	Included in processor, 32GB LPDDR5X (8533MHz)	Included in processor, 16GB LPDDR5X (8533MHz)
	顯示晶片	Intel Iris Xe Graphics	NVIDIA RTX5050 with GDDR7 8GB	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics
顯示	螢幕面板	15.6 吋 IPS	16 吋 IPS	16 吋 IPS	16 吋 IPS	16 吋 IPS	16 吋 IPS
	解析度	FHD (1920x1080)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)
	更新率	60Hz	31~144Hz VRR	31~144Hz VRR	31~144Hz VRR	31~144Hz VRR	31~144Hz VRR
儲存空間	SSD	512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
色域		NTSC 45%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%
重量 (kg)		1.7	1.360	1.249	1.249	1.249	1.249
尺寸 (mm)		359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm	357.7 x 251.6 x 14.4 ~ 15.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8
電池 (Wh)		51Wh	90 Wh	77 Wh	77 Wh	77 Wh	77 Wh
輸入/ 輸出埠	USB Type C	2 (USB 3.2)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)
	USB Type A	1 (USB 3.2) & 1 (USB 2.0)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)
	HP-Out	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type
	HDMI	HDMI (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)
設計	顏色	鈦灰銀	曜石黑	太空灰	太空灰	太空灰	太空灰
散熱		風扇冷卻系統		雙風扇冷卻系統			
聲音	喇叭	立體聲喇叭 1.5W x 2	立體聲喇叭 3.0W x 4	立體聲喇叭 3.0W x 2			
連接性	藍牙	BT 5.2		BT 5.4			



型號		LG gram Pro 16		LG gram Pro 2in1	LG gram 17	LG gram 16	
		16Z90TP-K.AD87C2	16Z90TP-K.AD89C2	16T90TP-K.AD78C2	17Z90TL-G.AU88C2	16Z90TL-G.AS54C2	16Z90TL-G.AS55C2
系統	處理器	Intel® Core™ Ultra7 255H	Intel® Core™ Ultra7 255H	Intel® Core™ Ultra7 255H	Intel® Core™ Ultra7 258V	Intel® Core™ Ultra5 226V	Intel® Core™ Ultra5 226V
	作業系統	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Home
	記憶體	32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)	32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)	16GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)	32GB LPDDR5X (8533MHz)	16 GB LPDDR5X (8533MHz)	16 GB LPDDR5X (8533MHz)
	顯示晶片	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics	Intel® Arc™ graphics
顯示	螢幕面板	16 吋 OLED	16 吋 OLED	16 吋 OLED	17 吋 IPS	16 吋 IPS	16 吋 IPS
	解析度	WQXGA+ (2880X1800)	WQXGA+ (2880X1800)	WQXGA+ (2880X1800)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)	WQXGA (2560X1600)
	更新率	48~120Hz VRR	48~120Hz VRR	48~120Hz VRR	60Hz	60Hz	60Hz
儲存空間	SSD	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots	512GB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
色域		DCI-P3 100%	DCI-P3 100%	DCI-P3 100%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%	DCI-P3 99%
重量 (kg)		1.199	1.199	1.399	1.395	1.244	1.244
尺寸 (mm)		357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8	378.8 x 258.8 x 17.8	355.1 x 242.3 x 16.8	355.1 x 242.3 x 16.8
電池 (Wh)		77 Wh	77 Wh	77 Wh	77 Wh	77 Wh	77 Wh
輸入/ 輸出埠	USB Type C	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)	2 (USB 4)
	USB Type A	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)	2 (USB 3.2)
	HP-Out	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type	4 環耳機, US type
	HDMI	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)	HDMI 2.1 (4K@60Hz)
設計	顏色	純淨白	星辰藍	曜石黑	曜石黑	冰雪白	曜石黑
散熱		雙風扇冷卻系統		雙風扇冷卻系統	風扇冷卻系統		
聲音	喇叭	立體聲喇叭 3.0W x 2		立體聲喇叭 3.0W x 2	立體聲喇叭 2.0W x 2		
連接性	藍牙	BT 5.4		BT 5.4	BT 5.3		

螢幕・筆記型電腦
投影機

*產品型號規格以官網公告為準



LG InstaView™

敲敲看 變頻雙門冰箱

LG NatureFRESH™

變頻雙門冰箱



LG 榮獲ISO雙驗證



ISO 9001 : 2015 品質管理系統

ISO 10002 : 2018 客戶申訴處理管理系統

驗證範圍：客戶服務中心 / 服務站 台北

LG 級專業貼心服務

全省服務站通訊網

台北服務站	02-2627-2788 #1605	台南服務站	06-281-8898 #101
中和服務站	02-2243-9998 #202	高雄服務站	07-342-9998 #303
桃園服務站	03-433-6558 #101	屏東服務站	08-736-6761 #102
新竹服務站	03-558-7711 #104	宜蘭服務站	03-955-2350 #9
台中服務站	04-2329-1808 #111	花蓮服務站	03-856-0558 #9
嘉義服務站	05-231-0678 #303		



線上報修更便利！



LG LINE 線上客服

售後服務專線 0800-898-899

行動電話請撥 (02)2162-1196